

## Werk

**Titel:** Edelpelztiere, Fischerei

**Jahr:** 1980

**PURL:** [https://resolver.sub.uni-goettingen.de/purl?514402644\\_1979|log55](https://resolver.sub.uni-goettingen.de/purl?514402644_1979|log55)

## Kontakt/Contact

[Digizeitschriften e.V.](#)  
SUB Göttingen  
Platz der Göttinger Sieben 1  
37073 Göttingen

✉ [info@digizeitschriften.de](mailto:info@digizeitschriften.de)

## 34. Waldbrände

Jahr	Waldbrände				Von Waldbränden betroffene Fläche		Durch Waldbrände verursachter Schaden 1 000 Mark
	Insgesamt	Nach der Ausdehnung (Hektar)			Insgesamt	Je Waldbrand	
		unter 1	1 bis unter 10	10 bis unter 100			
1960	1 014	.	.	.	4 305	2,30	2 432
1965	925	.	.	.	484	0,52	235
1970	802	.	.	.	876	0,98	930
1971	1 409	1 069	317	22	1 067	1,40	3 194
1972	909	675	278	16	1 186	1,22	1 702
1973	1 102	853	293	16	1 316	1,13	2 094
1974	957	643	228	86	1 070	1,13	1 660
1975	1 421	1 090	292	29	1 755	1,24	4 242
1976	2 480	1 899	534	37	5 952	2,40	13 175
1977	243	204	38	1	144	0,59	261
1978	801	678	115	8	631	0,70	998

## 35. Wildabschuß und Wildbestand

Wildart	Wildabschuß, Wildbestand						
	1960	1965	1970	1975	1976	1977	1978
<b>Wildabschuß</b>							
Rotwild	7 015	3 383	9 355	15 093	10 802	21 063	25 009
darunter Hirsche	2 769	1 424	4 455	6 438	8 736	9 884	11 589
Damwild	1 720	840	2 510	3 515	4 098	5 201	6 565
darunter Schaulfler	538	370	1 080	1 907	2 008	2 592	3 293
Rehwild	146 802	95 187	108 775	101 652	182 970	188 188	186 458
darunter Böcke	58 225	42 954	57 548	79 331	89 789	91 371	92 658
Muffelwild	.	.	103	353	518	768	1 029
Schwarzwild	27 204	20 088	33 241	74 600	103 002	117 128	119 705
Hasen	379 635	260 581	110 206	87 668	77 684	67 646	41 002
Wildenten/Wildgänse	10 614	21 477	38 441	43 375	41 500	38 415	32 590
Füchse	37 960	53 193	57 890	61 607	56 272	44 369	46 994
Marder	6 205	17 033	34 070	35 388	39 815	40 330	43 115
Wiesel/Hermeline	.	.	1 092	3 064	2 464	1 200	2 313
<b>Wildbestand</b>							
Rotwild	12 400	9 200	12 900	22 230	22 828	26 338	27 504
darunter Hirsche	4 400	6 200	10 725	10 013	10 013	12 147	12 563
Damwild	3 500	3 300	5 800	11 648	13 585	15 558	16 179
darunter Schaulfler	1 800	2 700	5 383	6 311	6 311	7 476	7 856
Rehwild	140 500	146 000	234 900	302 592	312 321	323 814	307 585
darunter Böcke	72 500	114 700	146 312	146 312	151 031	155 621	155 502
Muffelwild	.	1 700	2 774	3 234	3 234	4 155	4 280
Schwarzwild	18 900	7 100	23 700	37 354	45 553	59 902	66 773
Hasen	377 800	744 900	409 200	277 750	296 067	283 379	234 404

## 36. Bestand an Edelpelztieren

Jahr	Nerzo	Nutria <sup>1)</sup>	Karakulschafe <sup>2)</sup>	Edelfüchse
1960	03 350	87 086	3 109	5 676
1961	114 379	88 210	2 825	5 320
1962	133 884	77 949	1 538	4 036
1963	152 096	80 902	1 435	2 419
1964	173 306	83 064	1 102	1 768
1965	206 380	83 136	720	1 787
1966	226 655	85 398	649	1 911
1967	243 018	70 994	711	2 186
1968	268 085	75 864	696	3 369
1969	297 921	75 717	771	3 154
1970	302 582	70 207	808	3 860
1971	305 802	70 069	877	2 990
1972	342 741	84 542	1 021	3 192
1973	386 746	95 126	1 111	2 973
1974	440 077	104 023	1 230	2 903
1975	400 984	113 320	1 543	2 299
1976	458 583	121 932	1 598	3 873
1977	406 255	134 283	1 555	2 054
1978	445 291	146 268	1 532	2 395

<sup>1)</sup> Einschließlich Breitschwanzbiber. — <sup>2)</sup> Einschließlich Kreuzungen.

37. Fangergebnis<sup>1)</sup> der Hochsee-, Küsten- und Binnenfischerei

Jahr	Fangergebnis		
	Insgesamt	Hochsee- und Küstenfischerei	Binnenfischerei
	Tonnen		
1955	68 598	62 168	6 430
1956	74 858	68 083	5 875
1957	96 589	89 797	6 792
1958	93 350	86 350	7 000
1959	105 813	97 572	8 241
1960	114 614	106 771	7 843
1961	130 284	122 859	7 425
1962	150 358	142 215	8 143
1963	184 969	177 203	7 766
1964	218 271	208 064	9 307
1965	229 481	219 900	9 581
1966	222 328	211 150	11 178
1967	290 203	279 688	10 515
1968	303 125	290 766	12 359
1969	310 249	296 364	13 885
1970	319 760	306 140	13 620
1971	331 846	317 683	14 163
1972	325 389	311 170	14 219
1973	334 890	319 851	15 039
1974	327 741	311 895	15 846
1975	329 706	312 274	17 432
1976	282 344	266 166	16 178
1977	210 123	191 348	18 775
1978	200 633	183 014	17 619

<sup>1)</sup> Speisefische und Futterfische.

## 38. Speisefischproduktion der Binnenfischerei nach Fischarten

Fischart	Speisefische							
	1955	1960	1965	1970	1975	1976	1977	1978
	Tonnen							
Karpfen	3 145	4 382	5 848	8 078	10 686	9 167	11 862	10 198
Forelle	38	72	152	345	1 308	1 443	1 947	2 425
Aal	317	431	522	605	645	631	684	634
Silberkarpfen, Marmorkarpfen, Amurkarpfen	-	-	-	15	404	331	164	151
Schleie	262	186	171	168	159	133	108	112
Hecht	409	464	433	362	293	263	233	228
Zander	98	165	111	252	287	311	251	219
Maräne	65	87	52	72	88	75	71	93
Barsch	237	203	157	147	117	124	117	101
Blei	1 000	857	1 244	1 514	353	439	372	546
Plötze	786	673	665	880	287	236	277	310
Sonstige Speisefische	73	61	97	58	64	34	31	23
<b>Zusammen</b>	<b>6 430</b>	<b>7 581</b>	<b>9 452</b>	<b>13 156</b>	<b>14 781</b>	<b>13 187</b>	<b>16 118</b>	<b>15 040</b>