

Werk

Titel: XXIII. Erkrankungen und Todesursachen

Jahr: 1982

PURL: https://resolver.sub.uni-goettingen.de/purl?514402644_1981|log104

Kontakt/Contact

[Digizeitschriften e.V.](#)
SUB Göttingen
Platz der Göttinger Sieben 1
37073 Göttingen

✉ info@digizeitschriften.de

XXIII. Erkrankungen und Todesursachen

1. Erkrankungen an den wichtigsten übertragbaren Krankheiten, für die eine Meldepflicht besteht

Jahr	Typhus und Paratyphus	Ruhr	Diphtherie	Scharlach	Masern	Polio-mye-litis	Tuberkulose		Lebens-mittel-ver-giftung Salmo-nellen	Menin-gitis epi-de-mica	Virus-menin-gitis und Virus-ence-phali-tis ¹⁾	Hepa-titis infec-tiosa	Biß-verlet-zung durch tollwütige oder tollwut-verdächtige Tiere	Sonsti-ge Kon-takte
							Ins-gesamt	darunter Tbk der Atmungs-organe						
1950	5 462	1 727	19 283	74 768	.	452	92 760	80 113	5 786	396	124	.	.	.
1951	4 588	2 233	15 956	82 921	.	669	79 341	69 332	6 276	319	82	789	.	445
1952	3 272	642	12 473	55 078	.	507	67 394	59 122	5 980	238	54	3 218	.	528
1953	4 001	918	9 831	25 983	.	2 652	60 236	52 451	2 119	371	59	6 099	.	1 602
1954	3 808	1 252	10 530	39 142	.	1 141	52 041	45 350	1 057	357	88	8 362	.	1 664
1955	2 925	4 287	8 224	37 968	.	968	47 015	40 948	2 127	326	49	17 427	.	1 636
1956	2 554	2 912	6 369	23 244	.	675	41 383	36 162	1 289	291	60	28 954	.	3 412
1957	2 140	7 688	5 564	14 145	.	1 001	34 554	29 748	740	276	1 460	37 017	.	9 788
1958	1 541	2 360	4 258	15 764	.	958	29 750	25 719	616	252	546	34 269	.	6 912
1959	1 785	16 086	4 401	15 861	.	960	26 101	22 742	6 071	225	344	42 514	.	5 975
1960	1 063	7 642	3 786	15 170	.	131	23 418	20 361	5 171	192	321	45 424	.	7 931
1961	1 150	10 845	3 176	15 472	.	3	20 967	17 440	7 520	165	421	46 844	.	7 115
1962	755	18 008	1 473	12 608	48 740	3	20 536	17 564	7 907	161	288	20 130	.	6 912
1963	918	9 139	771	15 964	47 060	—	19 560	16 781	10 549	175	1 096	27 594	.	5 927
1964	778	28 712	200	18 723	94 507	—	18 931	16 340	8 924	130	1 003	35 305	.	6 524
1965	512	9 574	107	22 403	55 660	—	15 933	13 444	9 006	102	520	43 264	.	7 147
1966	492	12 251	45	32 050	69 660	—	13 777	11 540	7 083	96	1 580	39 413	.	7 282
1967	482	9 825	19	27 357	66 706	—	12 868	10 569	6 541	74	3 192	30 292	.	5 850
1968	410	7 086	16	26 479	50 169	—	11 725	9 693	5 735	68	2 238	23 407	2 135	5 656
1969	358	8 509	13	24 164	25 332	—	10 695	8 791	5 726	60	2 358	18 627	2 484	4 875
1970	318	5 149	6	27 272	29 193	—	10 306	8 424	5 494	69	3 023	18 633	2 247	3 642
1971	340	8 688	2	42 305	5 542	—	9 704	7 931	4 537	64	3 477	19 545	2 352	3 275
1972	238	12 177	3	80 642	566	—	8 541	6 829	9 511	83	1 704	19 967	2 419	4 208
1973	258	20 822	1	59 061	421	—	7 376	5 937	4 077	82	4 452	10 989	2 182	2 896
1974	183	3 326	—	26 910	400	—	6 648	5 271	3 909	78	5 247	15 208	2 174	2 891
1975	119	14 933	—	22 740	1 493	—	6 163	4 790	4 414	99	3 493	8 575	1 984	2 403
1976	207	5 003	—	33 540	3 694	—	5 742	4 624	3 788	107	3 607	6 348	2 072	3 199
1977	150	2 454	—	32 449	1 067	—	4 988	3 908	5 709	95	6 441	4 653	1 948	3 047
1978	80	2 801	—	30 133	941	—	4 798	3 708	8 814	123	3 120	3 620	1 962	1 714
1979	85	3 293	—	24 354	2 128	—	4 189	3 281	7 463	118	3 421	6 802	1 961	1 675
1980 ¹⁾	120	1 482	—	25 596	28 558	—	3 962	3 087	6 500	152	4 861	2 922	2 076	2 006

Je 10 000 der Bevölkerung

1950	3,0	0,9	10,5	40,7	.	0,2	50,	43,6	3,1	0,2	0,1	.	.	.
1955	1,6	2,4	4,6	21,2	.	0,5	26,2	22,8	1,2	0,2	0,0	9,7	.	0,9
1960	0,6	4,4	2,2	8,8	.	0,1	13,6	11,8	3,0	0,1	0,2	26,3	.	4,6
1961	0,7	6,3	1,9	9,0	.	0,0	11,9	10,2	4,4	0,1	0,2	27,4	.	4,2
1962	0,4	10,5	0,9	7,4	28,5	0,0	12,0	10,3	4,6	0,1	0,2	15,3	.	4,0
1963	0,5	5,3	0,4	9,3	27,4	—	11,4	9,8	6,1	0,1	0,6	16,1	.	3,5
1964	0,5	16,9	0,1	11,0	56,7	—	11,1	9,6	5,3	0,1	0,6	20,8	.	3,8
1965	0,3	5,6	0,1	13,2	32,7	—	9,4	7,9	5,3	0,1	0,3	25,4	.	4,2
1966	0,3	7,2	0,0	18,8	40,8	—	8,1	6,8	4,2	0,1	0,9	23,1	.	4,3
1967	0,3	5,6	0,0	16,0	39,1	—	7,5	6,2	3,8	0,0	1,9	17,7	.	3,4
1968	0,2	4,1	0,0	15,5	29,4	—	6,9	5,7	3,4	0,0	1,3	13,7	1,2	3,3
1969	0,2	5,0	0,0	14,2	14,8	—	6,3	5,1	3,4	0,0	1,4	10,9	1,5	2,0
1970	0,2	3,0	0,0	16,0	17,1	—	6,0	4,9	3,2	0,0	1,8	10,9	1,3	2,1
1971	0,2	5,1	0,0	24,8	3,2	—	5,7	4,7	2,7	0,0	2,0	11,5	1,4	1,0
1972	0,1	7,1	0,0	47,3	0,3	—	5,0	4,0	5,6	0,0	1,1	11,7	1,4	2,5
1973	0,2	12,3	0,0	34,8	0,2	—	4,3	3,5	2,4	0,0	2,6	11,8	1,3	1,7
1974	0,1	2,0	—	15,9	0,2	—	3,9	3,1	2,3	0,0	3,1	9,0	1,3	1,7
1975	0,1	8,9	—	13,5	0,9	—	3,7	2,8	2,6	0,1	2,1	5,1	1,2	1,4
1976	0,1	3,0	—	20,0	2,2	—	3,4	2,8	2,3	0,1	2,1	3,8	1,2	1,9
1977	0,1	1,5	—	19,4	0,6	—	3,0	2,3	3,4	0,1	3,8	2,8	1,2	1,8
1978	0,0	1,7	—	18,0	0,6	—	2,9	2,2	5,3	0,1	1,9	2,2	1,2	1,0
1979	0,1	2,0	—	14,5	1,3	—	2,5	2,0	4,5	0,1	2,0	4,1	1,2	1,0
1980 ¹⁾	0,1	0,9	—	15,3	17,1	—	2,4	1,8	3,9	0,1	2,9	1,7	1,2	1,2

1) 1950 nur Virusencephalitis.

2. Neugemeldete meldepflichtige Geschwulsterkrankungen

Jahr	Neugemeldete meldepflichtige Geschwulsterkrankungen					
	Insgesamt	männlich	weiblich	Insgesamt	männlich	weiblich
				Je 10 000 der Bevölkerung ¹⁾		
1955	39 703	10 343	23 360	22,10	20,35	23,51
1960	48 857	21 463	27 394	28,42	27,71	29,01
1965	56 625	25 479	31 146	33,25	32,81	33,68
1966	55 627	24 958	30 669	32,59	32,00	33,09
1967	58 848	26 002	32 246	34,45	34,02	34,81
1968	60 480	27 378	33 102	35,40	34,94	35,79
1969	59 645	26 706	32 939	34,93	34,04	35,68
1970	60 054	26 560	33 494	35,21	33,83	36,38
1971	64 772	28 440	36 332	37,99	36,18	39,54
1972	62 556	27 580	34 976	36,70	35,02	38,16
1973	63 099	27 335	35 764	37,16	34,78	39,21
1974	63 542	27 548	35 994	37,54	35,12	39,04
1975	65 179	28 289	36 890	38,68	36,10	40,87
1976	66 144	28 775	37 369	39,40	36,80	41,62
1977	65 036	27 088	37 348	38,79	35,44	41,72
1978	64 306	27 515	36 791	38,38	35,16	41,20
1979	64 470	27 652	36 818	38,50	35,29	41,32
1980	63 387	26 834	36 553	37,87	34,20	41,12

¹⁾ Gleichen Geschlechts.

3. Neugemeldete Erkrankungen an Syphilis und Gonorrhoe nach Bezirken

Jahr Bezirk	Syphilis		Gonorrhoe		Syphilis		Gonorrhoe	
	Insgesamt ¹⁾	darunter an-steckungs-fähig ²⁾	Insgesamt ¹⁾	darunter an-steckungs-fähig ²⁾	Insgesamt	darunter an-steckungs-fähig	Insgesamt	darunter an-steckungs-fähig
1950	12 333	4 164	27 945	23 069	6,7	2,3	15,2	12,9
1955	5 192	709	30 690	36 012	2,9	0,4	20,4	20,1
1960	2 183	192	25 736	25 404	1,3	0,1	14,9	14,8
1965	330	199	19 627	19 611	0,2	0,1	11,5	11,6
1966	306	234	18 880	18 867	0,2	0,1	11,1	11,1
1967	388	244	18 356	18 347	0,2	0,1	10,8	10,7
1968	336	186	20 219	20 213	0,2	0,1	11,8	11,8
1969	283	159	21 851	21 846	0,2	0,1	12,8	12,8
1970	299	180	23 457	23 445	0,2	0,1	13,8	13,7
1971	381	230	27 717	27 709	0,2	0,1	16,3	16,3
1972	345	220	35 097	35 087	0,2	0,1	20,6	20,6
1973	554	383	40 596	40 587	0,3	0,2	23,9	23,9
1974	496	324	40 745	40 726	0,3	0,2	24,1	24,1
1975	375	244	39 249	39 238	0,2	0,1	23,3	23,3
1976	417	241	41 386	41 375	0,2	0,1	24,7	24,6
1977	574	388	45 209	45 190	0,3	0,2	27,0	27,0
1978	970	675	49 514	49 494	0,6	0,4	29,5	29,5
1979	912	607	50 638	50 621	0,5	0,4	30,2	30,2
1980	951	504	50 861	50 835	0,6	0,3	30,4	30,4

Nach Bezirken 1980

Hauptstadt Berlin	230	99	6 382	6 382	2,1	0,9	55,7	55,7
Cottbus	36	21	2 491	2 491	0,4	0,2	28,2	28,2
Dresden	100	66	4 483	4 476	0,6	0,4	24,8	24,7
Erfurt	20	19	2 976	2 976	0,2	0,2	24,1	24,1
Frankfurt	37	18	1 977	1 977	0,5	0,3	28,1	28,1
Gera	17	13	1 715	1 712	0,2	0,2	23,2	23,1
Halle	110	38	5 385	5 382	0,6	0,2	29,3	29,3
Karl-Marx-Stadt	50	20	4 373	4 371	0,3	0,2	22,6	22,6
Leipzig	163	119	4 615	4 609	1,2	0,8	32,6	32,6
Magdeburg	43	30	3 886	3 885	0,3	0,2	30,6	30,6
Neubrandenburg	14	11	1 831	1 827	0,2	0,2	20,4	20,3
Potsdam	22	18	3 932	3 932	0,2	0,2	35,2	35,2
Rostock	50	40	4 133	4 133	0,7	0,6	46,7	46,7
Schwerin	40	34	1 636	1 636	0,7	0,6	27,8	27,8
Suhl	1	—	1 046	1 046	0,0	—	19,1	19,1

¹⁾ Ab 1. Januar 1961 werden nur die Diagnosen der Frühsyphilis und der Connata-Frühform sowie der unbehandelten Gonokokkeninfektion erfaßt. — ²⁾ Syphilis connata Frühform A 5a, Syphilis I florida, Syphilis II florida, Syphilis II florida recidiva — ohne per-acta-Fälle. — ³⁾ G 1a akute Gonorrhoe, G 1b chronische Gonorrhoe des Urogenitalsystems, G 1c Gonokokkeninfektion der Augen — unbehandelt.

4. Gestorbene nach Todesursachen und Geschlecht

Jahr	Gestorbene											
	Insgesamt	darunter nach Todesursachen										
		Infek- tiöse und para- sitiäre Krank- heiten (ohne Tbk) ¹⁾	Tuberkulose Insge- samt	dar- unter Tbk der At- mungs- organe	Bös- artige Neu- bildun- gen	Dia- betes melli- tus	Krank- heiten des Kreis- lauf- systems	darunter	Pneu- monie	Magen- und Zwölf- finger- darm- geschwür	Kompli- kationen der Schwan- gerschaft, der Geburt und des Wochen- betts	Unfall
1950	219 582	5 749	14 430	12 156	31 582	.	.	.	12 055	2 026	.	8 705
1955	214 066	4 029	4 572	4 079	34 142	1 841	.	.	10 190	1 844	403	5 739
1960	233 759	4 793	3 158	2 858	36 876	2 724	.	.	11 780	1 640	287	5 833
1965	230 254	2 201	2 694	2 421	39 624	4 562	.	.	7 432	1 908	176	6 877
1970	240 821	869	1 892	1 328	37 175	3 644	126 093	.	4 318	1 802	102	10 015
1971	234 953	776	1 472	955	37 807	3 314	127 291	.	3 322	1 689	96	9 548
1972	234 425	656	1 467	976	37 809	3 410	126 852	.	3 098	1 737	60	9 440
1973	231 960	591	1 270	826	37 813	3 230	127 685	.	3 481	1 697	48	9 170
1974	229 062	496	1 042	622	37 421	3 232	127 688	.	3 308	1 645	36	8 328
1975	240 389	545	1 041	610	37 190	3 479	135 634	.	4 260	1 681	42	8 748
1976	233 733	474	979	601	37 165	3 447	132 274	.	3 931	1 599	43	8 796
1977	226 233	476	940	560	37 075	3 679	127 163	.	3 224	1 556	41	9 850
1978	232 332	486	829	455	36 987	3 829	133 352	.	3 049	1 555	49	9 866
1979	232 742	442	651	464	36 232	4 313	135 597	20 957 44 489	3 857	1 381	56	9 015
männlich												
1950	108 428	2 891	8 094	7 589	13 915	.	.	.	6 696	1 671	×	5 334
1955	114 496	2 382	2 206	2 038	18 148	927	.	.	6 115	1 191	×	4 130
1960	112 721	441	1 300	944	18 750	1 083	54 320	.	2 121	1 188	×	5 192
1965	110 117	232	695	405	18 009	1 022	56 202	.	1 955	1 081	×	4 671
1970	103 738	219	618	385	18 501	1 055	52 820	.	1 563	971	×	5 070
1971	106 235	245	561	324	18 413	1 138	55 255	.	1 440	989	×	5 043
1979	106 670	201	426	307	17 959	1 359	56 282	7 888 17 493	1 783	889	×	4 917
weiblich												
1950	111 154	2 858	5 745	4 567	17 667	.	.	.	6 259	355	.	3 371
1955	119 263	2 411	952	820	18 728	1 797	.	.	5 665	449	287	1 703
1960	128 100	428	592	384	18 425	2 561	72 673	.	2 197	674	102	4 823
1965	130 272	313	346	214	18 581	2 457	70 432	.	2 305	600	42	4 077
1970	122 495	257	322	175	18 574	2 624	74 343	.	1 661	585	41	4 780
1971	120 097	241	268	131	18 574	2 691	78 097	.	1 609	566	49	4 823
1979	120 072	241	225	157	18 273	2 954	79 315	13 069 26 996	2 074	492	50	4 098
Je 10 000 der Bevölkerung												
1950	110,3	3,1	7,8	6,6	17,2	.	.	.	7,0	1,1	20,6 ²⁾	4,7
1955	119,3	2,2	2,5	2,3	10,0	1,0	.	.	5,7	1,0	13,7 ²⁾	3,2
1960	135,6	2,8	1,8	1,7	21,4	1,6	.	.	6,8	1,0	9,8 ²⁾	3,4
1965	185,2	1,3	1,6	1,4	23,3	2,7	.	.	4,4	1,2	6,3 ²⁾	4,0
1970	141,2	0,5	1,1	0,8	21,8	2,1	74,4	.	2,5	1,1	4,3 ²⁾	5,0
1971	137,7	0,5	0,9	0,6	22,2	1,9	74,0	.	1,9	1,0	4,1 ²⁾	5,6
1972	137,5	0,4	0,9	0,6	22,2	2,0	74,4	.	2,3	1,0	3,0 ²⁾	5,5
1973	136,6	0,3	0,8	0,5	22,3	1,9	75,2	.	2,1	1,0	2,7 ²⁾	5,4
1974	135,3	0,3	0,6	0,4	22,1	1,9	75,4	.	2,0	1,0	2,0 ²⁾	4,0
1975	142,7	0,3	0,6	0,4	22,1	2,1	80,5	.	2,5	1,0	2,3 ²⁾	5,2
1976	139,2	0,3	0,6	0,4	22,1	2,1	78,8	.	2,3	1,0	2,2 ²⁾	5,2
1977	134,9	0,3	0,6	0,3	22,1	2,2	75,0	.	1,9	0,9	1,8 ²⁾	5,9
1978	138,7	0,3	0,5	0,3	22,1	2,3	79,6	.	1,8	0,9	2,1 ²⁾	5,9
1979	139,0	0,3	0,4	0,3	21,6	2,6	81,0	12,5 26,6	2,3	0,8	2,4 ²⁾	5,4
männlich³⁾												
1950	132,8	3,5	10,6	9,3	17,0	.	.	.	8,2	2,0	×	6,5
1955	147,5	3,1	2,8	2,6	23,4	1,2	.	.	7,9	1,5	×	5,3
1960	143,6	0,6	1,7	1,2	23,0	1,4	69,2	.	2,7	1,5	×	6,6
1965	140,8	0,3	0,9	0,5	23,8	1,3	71,9	.	2,5	1,4	×	6,0
1970	132,8	0,3	0,8	0,5	23,7	1,4	67,6	.	2,0	1,2	×	6,5
1971	135,8	0,3	0,7	0,4	23,5	1,5	70,6	.	1,8	1,3	×	6,4
1979	138,1	0,3	0,5	0,4	22,9	1,7	71,8	10,1 22,3	2,3	1,1	×	6,3
weiblich³⁾												
1950	108,6	2,8	5,6	4,5	17,3	.	.	.	6,1	0,3	.	3,3
1955	125,8	2,5	1,0	0,9	19,8	1,9	.	.	6,0	0,5	0,3	1,8
1960	139,1	0,5	0,6	0,4	20,0	2,8	78,9	.	2,4	0,7	0,1	5,2
1965	144,3	0,3	0,4	0,2	20,6	2,7	83,0	.	2,6	0,7	0,0	4,5
1970	130,8	0,3	0,4	0,2	20,7	2,9	83,1	.	1,9	0,7	0,0	5,3
1971	141,2	0,3	0,3	0,1	20,8	3,0	87,5	.	1,8	0,6	0,1	5,4
1979	141,5	0,3	0,3	0,2	20,5	3,3	89,0	14,7 30,3	2,3	0,6	0,1	4,6

¹⁾ Bis 1965 Infektionskrankheiten (ohne Tbk). — ²⁾ Müttersterblichkeit (gestorbene Mütter je 10000 Lebendgeborene). — ³⁾ Je 10000 der Bevölkerung gleichen Geschlechts.

5. Gestorbene nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen 1979

Lfd. Nr.	Todesursache	Ursachen- gruppen	Gestorbene			Gestorbene nach Geschlecht und Altersgruppen (Jahre)				
			Ins- gesamt	männ- lich	weib- lich	männlich				
						unter 1	1 bis 5	5 bis 15	15 bis 25	25 bis 45
1	Infektiöse und parasitäre Krank- heiten	001—139	1 093	627	466	55	10	11	7	39
2	Tuberkulose der Atmungsorgane .	010—012	464	307	157	—	—	—	—	12
3	Tuberkulose sonstiger Organe (einschließlich Spätfolgen)	013—018, 137	187	119	68	1	—	—	1	7
4	Bösartige Neubildungen	140—208	36 232	17 959	18 273	6	24	48	161	875
5	der Verdauungsorgane und des Peritoneums	150—159	14 585	6 622	7 963	2	1	1	9	239
6	des Larynx, der Trachea, des Bronchus und der Lunge .	161,162	6 718	5 855	863	—	1	1	1	167
7	der Brustdrüse	174,175	2 572	23	2 549	—	—	—	—	—
8	des Urogenitalsystems	179—189	6 945	2 720	4 225	1	1	2	49	124
9	Gutartige Neubildungen und Neu- bildungen nicht näher bezeich- net	210—239	982	478	504	2	1	10	6	40
10	Diabetes mellitus	250	4 313	1 359	2 954	—	—	1	3	30
11	Anämien	280—285	558	212	346	—	—	2	2	7
12	Krankheiten des Kreislaufsystems .	390—459	135 597	56 282	79 315	33	8	16	80	929
13	Akutes rheumatisches Fieber und chronische rheumatische Herz- krankheit	390—398	1 154	411	743	—	—	—	7	58
14	Hochdruckkrankheit	401—405	17 488	6 048	11 440	—	1	—	2	106
15	Ischämische Herzkrankheit	410—414	30 008	15 588	14 420	—	—	3	18	423
16	Sonstige Herzkrankheiten	420—429	17 600	6 884	10 806	22	5	6	26	140
17	Zerebrovaskuläre Krankheit ...	430—438	20 957	7 888	13 069	8	2	6	8	100
18	Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren ...	440—448	44 489	17 493	26 996	1	—	1	10	47
19	Krankheiten der Atmungsorgane ..	460—519	14 277	8 985	5 292	124	35	16	43	161
20	Pneumonie	480—486	3 857	1 783	2 074	79	10	3	31	80
21	Grippe	487	135	64	71	1	5	1	3	5
22	Bronchitis, Lungemphysem und Asthma bronchiale	490—493	8 108	5 072	2 226	2	2	3	3	40
23	Krankheiten des Verdauungs- systems		8 277	4 206	4 071	20	8	4	29	514
24	Ulzera des Magens und des Duodenums	531—534	1 381	889	492	1	—	—	5	72
25	Appendizitis	540—543	259	128	131	1	3	2	3	12
26	Darmverschluß und Hernie	550—553, 560	1 058	389	669	12	1	1	3	7
27	Chronische Leberkrankheiten und Leberzirrhose	571	2 622	1 637	985	—	3	—	5	290
28	Cholelithiasis und sonstige Krankheiten der Gallenblase .	574, 575	1 745	554	1 191	—	—	—	—	13
29	Krankheiten des Urogenitalsystems	580—629	4 576	2 610	1 966	6	1	2	10	94
30	Nephritis, nephrotisches Syndrom und Nephrose	580—589	806	419	387	3	1	2	6	61
31	Infektiöse Krankheiten der Niere	590	1 958	736	1 222	2	—	—	4	27
32	Hyperplasie der Prostata	600	1 085	1 085	×	—	—	—	—	1
33	Angeborene Anomalien	740—759	945	407	448	301	42	34	25	33
34	Bestimmte in der Perinatalperiode entstandene Zustände	760—779	1 784	1 086	698	1 081	2	2	1	—
35	Unfälle		9 015	4 917	4 098	76	91	177	1 058	1 174
36	Alle sonstigen Todesursachen		15 093	7 452	7 641	100	63	99	514	1 559
	Zusammen		232 742	106 670	126 072	1 804	285	422	1 939	5 455

5. Gestorbene nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen 1979

Gestorbene nach Geschlecht und Altersgruppen (Jahre)															Lfd. Nr.
männlich					weiblich										
45 bis unter 50	50 bis unter 60	60 bis unter 65	65 bis unter 75	75 und älter	unter 1	1 bis unter 5	5 bis unter 15	15 bis unter 25	25 bis unter 45	45 bis unter 50	50 bis unter 60	60 bis unter 65	65 bis unter 75	75 und älter	
28	72	39	210	156	29	13	12	12	25	20	46	26	133	150	1
13	37	18	128	99	—	—	—	1	5	7	12	7	56	69	2
3	17	11	41	38	—	—	—	1	6	1	10	9	22	19	3
700	2 274	1 278	7 082	5 511	2	23	53	81	849	670	2 533	1 279	6 447	6 336	4
226	781	448	2 667	2 248	—	1	—	6	170	152	700	467	3 005	3 402	5
263	891	500	2 531	1 500	—	—	—	1	22	24	145	70	334	267	6
—	3	—	6	14	—	—	1	—	196	175	529	189	745	714	7
63	195	134	1 024	1 127	—	—	7	12	243	200	728	362	1 488	1 185	8
16	47	24	152	180	—	3	7	4	40	27	83	25	142	173	9
37	101	76	541	570	—	—	1	4	33	22	160	133	1 150	1 451	10
7	12	9	75	98	1	2	2	5	6	—	21	9	103	197	11
987	3 434	2 235	17 068	31 492	24	9	6	44	413	392	1 935	1 795	18 247	56 450	12
39	98	37	111	61	—	—	—	3	43	46	160	54	276	161	13
163	545	359	2 213	2 659	—	—	—	3	45	79	474	385	3 538	6 916	14
491	1 640	940	5 488	6 585	—	1	—	4	63	88	478	504	4 234	9 048	15
103	325	177	1 758	4 322	15	6	3	9	88	57	242	195	2 084	8 107	16
60	251	211	2 309	4 924	7	2	2	9	77	67	241	251	2 885	9 528	17
78	406	400	4 460	12 090	—	—	1	4	23	18	170	327	4 682	21 762	18
124	575	386	3 052	4 469	92	19	6	23	88	39	215	156	1 269	3 385	19
31	104	54	478	913	57	6	2	12	32	16	55	41	448	1 405	20
2	5	3	9	30	3	2	1	1	3	—	2	2	21	36	21
58	363	270	2 204	3 027	—	—	1	3	27	15	111	93	627	1 349	22
297	586	261	1 254	1 233	13	1	3	17	155	100	389	229	1 232	1 932	23
34	96	56	289	336	—	—	1	1	6	7	31	20	151	275	24
5	11	7	40	44	1	1	—	4	5	2	11	3	43	61	25
13	30	15	104	203	5	—	1	4	12	6	28	20	171	422	26
177	337	120	468	237	—	—	—	2	82	50	185	88	323	255	27
20	34	27	198	262	—	—	1	2	15	10	76	53	335	699	28
61	159	79	738	1 460	—	5	1	10	86	41	210	136	708	769	29
33	69	14	117	113	—	2	1	7	33	12	61	24	120	127	30
17	49	31	237	369	—	3	—	3	35	20	112	91	454	504	31
—	13	15	267	789	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	32
8	18	3	21	12	272	33	27	18	24	12	24	5	16	17	33
—	—	—	—	—	677	4	2	2	2	—	1	1	6	3	34
282	405	149	604	901	53	60	90	223	293	94	238	117	680	2 250	35
583	889	306	1 425	1 914	72	53	86	263	640	258	800	442	1 858	3 169	36
3 130	8 572	4 845	32 222	47 996	1 235	225	296	706	2 654	1 675	6 655	4 353	31 991	76 282	37

6. Gestorbene nach Todesursachen, Geschlecht und Bezirken je 10000 der Bevölkerung 1979

Bezirk	Gestorbene je 10 000 der Bevölkerung											
	Ins- gesamt	darunter nach Todesursachen										
		Infek- tiöse und para- sitiäre Krank- heiten (ohne Tbk)	Tuberkulose	darunter Tbk der Atmungs- organe	Bös- artige Neu- bildun- gen	Dia- betes mel- litus	Krank- heiten des Kreis- lauf- systems	darunter Zere- brova- skuläre Krank- heit	Krank- heiten der Ar- terien, Arterio- len und Kapillaren	Pneu- monie	Magen- und Zwölf- finger- darm- ge- schwür	Unfälle
Hauptstadt Berlin	137,7	0,2	0,5	0,3	23,5	2,6	77,3	9,1	23,0	2,3	1,1	6,1
Cottbus	123,4	0,3	0,3	0,2	19,1	2,0	70,6	10,6	22,9	2,8	0,6	5,3
Dresden	149,2	0,3	0,4	0,3	23,3	3,4	88,7	16,1	24,7	2,4	0,7	5,1
Erfurt	132,0	0,3	0,3	0,2	18,9	3,2	76,3	11,4	24,0	2,9	0,8	4,6
Frankfurt	123,3	0,2	0,5	0,4	18,8	1,9	73,0	7,0	34,4	2,3	0,8	5,2
Gera	134,7	0,3	0,3	0,2	22,3	2,0	78,0	13,2	23,6	2,4	0,9	5,3
Halle	139,2	0,2	0,4	0,3	22,4	2,8	80,6	14,4	24,6	1,6	0,8	5,8
Karl-Marx-Stadt	160,3	0,2	0,3	0,2	24,8	2,5	98,1	17,9	33,1	2,2	0,8	5,8
Leipzig	151,2	0,3	0,4	0,3	24,3	2,9	87,3	14,9	24,0	2,8	1,0	6,1
Magdeburg	142,9	0,4	0,6	0,3	21,6	2,2	83,2	10,7	32,2	2,1	0,9	4,4
Neubrandenburg	125,9	0,3	0,4	0,2	18,2	1,7	73,2	8,8	27,7	2,0	0,6	5,9
Potsdam	133,2	0,2	0,4	0,3	19,6	2,1	78,7	9,6	29,9	2,2	0,8	5,3
Rostock	113,1	0,3	0,4	0,3	17,5	2,3	62,0	8,2	23,9	2,1	0,6	5,0
Schwerin	128,6	0,3	0,6	0,5	19,7	2,5	71,2	10,1	24,2	2,4	0,9	5,8
Suhl	135,4	0,3	0,2	0,2	21,9	2,8	77,8	11,6	21,8	2,5	0,8	4,9
DDR	139,0	0,3	0,4	0,3	21,6	2,6	81,0	12,5	26,6	2,3	0,8	5,4
männlich¹⁾												
Hauptstadt Berlin	127,6	0,2	0,7	0,4	24,2	1,8	65,9	7,0	17,3	1,8	1,3	5,7
Cottbus	122,7	0,2	0,4	0,2	20,8	1,3	63,0	9,0	18,5	2,7	0,8	7,2
Dresden	142,8	0,3	0,5	0,3	24,7	2,5	76,9	12,5	20,2	2,3	1,0	5,5
Erfurt	132,4	0,3	0,3	0,3	19,5	1,8	70,1	9,6	21,1	2,6	1,2	5,2
Frankfurt	118,0	0,1	0,6	0,5	18,7	1,3	63,6	5,7	28,6	2,0	1,1	6,7
Gera	131,8	0,3	0,3	0,2	22,9	1,2	70,3	11,3	20,2	2,3	1,3	6,2
Halle	138,7	0,2	0,6	0,5	24,4	1,9	72,6	11,6	21,4	1,8	1,2	6,5
Karl-Marx-Stadt	158,2	0,2	0,5	0,4	27,3	1,7	80,8	14,1	28,6	2,4	1,2	6,0
Leipzig	148,0	0,4	0,6	0,5	25,1	2,3	77,4	12,6	19,4	2,0	1,4	6,4
Magdeburg	140,2	0,4	0,8	0,5	23,1	1,6	73,5	8,7	27,1	2,1	1,3	6,0
Neubrandenburg	124,1	0,2	0,6	0,3	19,6	0,9	63,6	6,8	23,6	2,1	0,7	7,4
Potsdam	120,4	0,2	0,6	0,4	20,6	1,4	68,5	7,2	24,2	2,1	1,1	6,9
Rostock	115,3	0,3	0,5	0,4	18,4	1,5	57,8	6,8	21,1	1,9	0,8	6,0
Schwerin	129,3	0,3	0,8	0,6	20,9	1,1	65,2	8,2	21,2	2,8	1,1	7,3
Suhl	136,8	0,2	0,3	0,3	23,3	2,0	72,8	10,2	19,2	2,2	1,0	6,0
DDR	136,1	0,3	0,5	0,4	22,9	1,7	71,8	10,1	22,3	2,3	1,1	6,3
weiblich¹⁾												
Hauptstadt Berlin	146,2	0,3	0,3	0,2	22,8	3,4	86,0	10,9	27,8	2,6	0,9	6,4
Cottbus	123,9	0,4	0,2	0,2	17,6	2,6	77,6	12,1	27,0	3,0	0,4	3,5
Dresden	154,7	0,3	0,3	0,2	22,1	4,1	98,7	19,3	28,6	2,5	0,5	4,7
Erfurt	133,3	0,3	0,2	0,1	18,3	4,5	81,9	13,1	20,5	3,1	0,4	4,0
Frankfurt	128,2	0,3	0,4	0,3	18,8	2,4	81,7	8,2	39,0	2,6	0,5	3,8
Gera	137,3	0,4	0,3	0,2	21,7	2,6	84,7	14,9	26,7	2,5	0,6	4,6
Halle	139,6	0,2	0,2	0,1	20,6	3,0	87,7	16,8	27,5	1,5	0,6	5,1
Karl-Marx-Stadt	162,1	0,2	0,1	0,1	22,7	3,2	107,8	21,0	30,9	2,0	0,5	5,7
Leipzig	154,0	0,2	0,2	0,1	23,6	3,4	95,7	16,8	27,9	2,7	0,5	5,8
Magdeburg	145,2	0,3	0,3	0,2	20,2	2,8	91,0	12,5	36,7	2,0	0,6	2,9
Neubrandenburg	127,5	0,4	0,2	0,2	16,9	2,5	82,2	10,7	31,6	1,0	0,5	4,4
Potsdam	136,6	0,2	0,3	0,2	18,7	2,8	87,8	11,8	34,9	2,2	0,6	3,8
Rostock	111,2	0,3	0,3	0,2	16,7	3,1	65,9	9,5	26,6	2,2	0,4	3,4
Schwerin	128,0	0,3	0,5	0,4	18,7	3,8	76,6	11,9	26,0	2,0	0,6	4,4
Suhl	134,2	0,3	0,1	0,1	20,6	3,6	82,2	12,9	24,2	2,8	0,6	3,9
DDR	141,5	0,3	0,3	0,2	20,5	3,3	89,0	14,7	30,3	2,3	0,6	4,6

¹⁾ Je 10 000 der Bevölkerung gleichen Geschlechts.