

Werk

Label: Table of contents

Jahr: 1933

PURL: https://resolver.sub.uni-goettingen.de/purl?251726223_1933_0008|log6

Kontakt/Contact

[Digizeitschriften e.V.](#)
SUB Göttingen
Platz der Göttinger Sieben 1
37073 Göttingen

✉ info@digizeitschriften.de

Inhalt.

| | Seite |
|---|-------|
| I. Einleitung | 1 |
| Problemstellung | 1 |
| Durchführung der Untersuchungen | 2 |
| Ältere Literatur | 3 |
| II. Regionale Tektonik und Stratigraphie | 4 |
| 1. Der Guadalquivirbruch von Andújar bis Alcaraz | 4 |
| Schichtfolge | 4 |
| Tektonik | 7 |
| Einzelbeschreibungen | 10 |
| Gebiet nördlich Andújar S. 10. — Gebiet von La Carolina und Linares | |
| S. 11. — Gebiet zwischen Vilches und Castellar S. 13. — Gebiet | |
| zwischen Castellar und Génave S. 14. — Der Nordostsporn der Sierra | |
| Morena S. 15. | |
| 2. Das Guadalquivirbecken | 16 |
| Schichtfolge | 17 |
| Tektonik | 19 |
| Einzelbeschreibungen | 22 |
| Nordteil des Beckens S. 22. — Nordostende des Beckens S. 22. — | |
| Mittlerer Teil des Beckens S. 22. — Südteil des Beckens nördlich | |
| der Sierra de Jaén S. 23. — Tertiärbucht des Guadiana menor S. 24. | |
| 3. Sierra de Jaén | 26 |
| Schichtfolge | 27 |
| Tektonik | 30 |
| Einzelbeschreibungen | 32 |
| Westende der Sierra de Jaén S. 32. — Die Sierren beiderseits des | |
| Rio de Jaén S. 34. — Die Sierren südlich Mancha Real S. 35. | |
| — Das Ostende der Sierra von Torres bis Jódar S. 37. | |
| Anhang | 38 |
| Gebiet zwischen Priego und Cabra (Prov. Córdoba) S. 38. | |
| 4. Der Gebirgsbogen Cazorla—Alcaraz—Hellín | 40 |
| Schichtfolge | 40 |
| Tektonik | 44 |
| Einzelbeschreibungen | 47 |
| Sierra de Cazorla bis zum Guadalquivirdurchbruch bei Villanueva | |
| S. 47. — Gebirge zwischen Beas und Siles S. 48. — Der Gebirgs- | |
| bogen südlich Alcaraz S. 49. — Das Gebiet zwischen Peñas de San | |
| Pedro und Liétor S. 52. | |

| | Seite |
|---|-------|
| 5. Betische Außenketten zwischen Hellin und dem Mittel- | |
| meer | 53 |
| Schichtfolge | 53 |
| Tektonik | 56 |
| Einzelbeschreibungen | 59 |
| Gebiet um Hellin S. 59. — Ketten zwischen Hellin und Yecla S. 60. | |
| — Ketten zwischen Yecla und Caudete S. 61. — Südvalencia S. 62. | |
| 6. Das Bruchfaltenland östlich von Hellin und Albacete . . | 63 |
| Schichtfolge | 64 |
| Tektonik | 66 |
| Einzelbeschreibungen | 67 |
| Die Achsen zwischen Tobarra, Pozo-Cañada und Pétrola S. 67. — | |
| Gebiet von Chinchilla und Alpera S. 68. — Gebiet um Fuente Álamo | |
| und Montalegre S. 69. — Umgebung von Almansa S. 70. | |
| III. Allgemeine Ergebnisse | 71 |
| 1. Paläogeographisch-tektonische Entwicklungsgeschichte | 71 |
| Trias S. 71. — Jura S. 74. — Kimmerische Bewegungen S. 74. — | |
| Kreide S. 76. — Alttertiär S. 78. — Miozän S. 79. | |
| 2. Rückblick und Folgerungen | 83 |
| 3. Die Stellung der betischen Außenzone im betischen | |
| Bauplan | 89 |
| Literaturverzeichnis | 93 |