

Werk

Label: Article

Jahr: 1934

PURL: https://resolver.sub.uni-goettingen.de/purl?31311028X_0063|log35

Kontakt/Contact

Digizeitschriften e.V.
SUB Göttingen
Platz der Göttinger Sieben 1
37073 Göttingen

✉ info@digizeitschriften.de

hybovat druhou žárovkou, aniž bychom celkovou délku antény měnili, ukáže se změna v intensitě světla této žárovky. Nejintensivněji bude svítit, když bude právě v druhé kmitně intenzity. (První kmitna je u oscilátoru v místě prvej žárovky.) Pokusy s doutnavou lampou a uzavřeným resonátorem lze znova opakovat.

Tyto pokusy s tyčovými resonátory nahrazují mnohem názorněji pokusy se Seibtovou cívkou. Ukážeme takto žákům, že nejen kruh složený z cívky (závitu) a kondensátoru je schopný elektromagnetických kmitů, ale i přímý vodič a že tento vodič může i elektricky být rozkmitán obdobně jako mechanicky, budť jako $\frac{1}{4}$ vlny, nebo $\frac{3}{4}$ vlny. Zároveň se objasní těmito pokusy všechny základní úkazy radiotelegrafie.*)

Práce tato byla provedena ve fyzikálním ústavě Masarykovy university v praktiku p. doc. dr. J. Sahánka.

V Brně, v červnu 1933.

DROBNOSTI.

Poznámka k umocňování čísel zvláštních. V učebnicích (na př. Červenka, Ar. pro III. tř.) jsou uvedeny pro zdvojmocňování tří způsoby, kde při n -ciferném čísle (nevyskytuje-li se v čísle nula) je obecně potřebí v prvním případě $2n - 1$ rádků, v druhém a třetím (uvedeném tam jako příklad) toliko n . Pro ztrojmocňování je tam jeden způsob a potřebí je $3n - 2$ rádků. Zajisté je účelné, když vystačíme s nejmenším možným počtem rádků a provádime v každém rádku týž výpočet. Tím se vyvarujeme chyb v sečítání sloupců. Toho lze docílit různým uspořádáním členů v rozvoji, píšeme-li základ jako mnohočlen. Uvedu zde případy, kdy pro zdvojmocňování lze vystačiti se dvěma, při ztrojmocňování se třemi rádky; tytéž výpočty jako při výše zmíněných způsobech musíme počítati po straně, takže výhoda spočívá v tom, že při víceciferném čísle rychleji sčítáme a máme jistou úsporu místa. Je patrné, že při těchto způsobech je počet rádků závislý na mocniteli a nikoliv na počtu cifer základu. Dále snadno lze jej zobecnit pro jakékoli celé $k > 0$. Při dvojmoci píšeme do první rádky prostě čtvrtce číslí od konce počínaje, při čemž, je-li některý jednociferný, předpiseme nulu. Druhá rádka, která se píše o jedno místo vlevo, obsahuje dvojnásobné součiny skupin číslí s číslí následující (ovšem, je-li některý součin více než dvojciferný, přičítáme sta jako jednotky k dalšímu součinu). Na př.

5276²

5 ²	2 ²	7 ²	6 ²
2 . 5 . 2	2 . 52 . 7	2 . 527 . 6	

*). Poznámka: Oscilátor (bez lampy) a ostatní pomocné přístroje zhodený jednou brněnskou firmou stálý by asi 500 Kč. Blíže informace podá autor a také by případné objednávky (i pro jednotlivé přístroje zvlášť) využíval. (Adresa: L. T. Brno, V černých polich 39).

Při ztrojmocňování je způsob tím výhodný, že zde se počet řádků velmi zmenší. Zde nutno skupinu doplnit nulami na trojcifernou. Do první řádky píšeme třetí mocniny číslic postupně od konce, v druhé jsou trojnásobné součiny skupin číslic se čtvercem následující číslice a posléze v třetí trojnásobné součiny dvojmocí skupin číslic s následující číslicí. Každá řádka se píše o jedno místo vlevo než předcházející a tisíce při součinech přičítají se jako jednotky k další skupině. Na př.

5276 ³					
5 ³	2 ³	7 ³	6 ³		
3 . 5 . 2 ² 3 . 52 . 7 ² 3 . 527 . 6 ²					
3 . 5 ² . 2 3 . 52 ² . 7 3 . 527 ² . 6					

Že lze týž postup zobecniti pro celé $k > 0$, je jasné. Značíme-li pruhem nad číslicemi číslo dané onou skupinou, jest .

a^k	b^k	c^k	d^k
$\left \begin{pmatrix} k \\ 1 \end{pmatrix} a . b^{k-1} \right $	$\left \begin{pmatrix} k \\ 1 \end{pmatrix} \bar{a}b . c^{k-1} \right $	$\left \begin{pmatrix} k \\ 1 \end{pmatrix} \bar{a}\bar{b}c . d^{k-1} \right $	
$\left \begin{pmatrix} k \\ 2 \end{pmatrix} a^2 . b^{k-2} \right $	$\left \begin{pmatrix} k \\ 2 \end{pmatrix} \bar{a}b^2 . c^{k-2} \right $	$\left \begin{pmatrix} k \\ 2 \end{pmatrix} \bar{a}\bar{b}c^2 . d^{k-2} \right $	
.....			
$\left \begin{pmatrix} k \\ 1 \end{pmatrix} a^{k-1} . b \right $	$\left \begin{pmatrix} k \\ 1 \end{pmatrix} \bar{a}b^{k-1} . c \right $	$\left \begin{pmatrix} k \\ 1 \end{pmatrix} \bar{a}\bar{b}c^{k-1} . d \right $	

a jako v předešlém skupiny jsou k -ciferné, každý řádek píše se o jedno místo vlevo a v součinech čísla řádu k -tého příčtají se k další skupině jako jednotky. Každý součin, není-li k -ciferný, doplní se předepsáním příslušného počtu nul. — Kromě uvedené výhody (úspora místa při týchž výpočtech a jednotnost*) při vypisování dlužno též vzpomenouti, že pak není třeba zvláště vykládati umocňování čísel obsahujících nuly a přiběremeli v tercií Pascalův trojúhelník, možno vzít i vyšší umocňování.

Karel Jerl Michalovce

*) Také J. Mérey v Zt. f. math. u. ntrw. Unt. 63 (1932), 136 shrnuje při zdvojmocňování výkony stejného druhu do téhož rádku, takže do prvního sestupu rovněž dvojmoci číslic, do dalších však všechny možné dvojnásobné součiny číslic samotných, a to postupně tak, že do rádku druhého vcházejí na patřičná místa součiny číslic sousedních, do třetího součiny číslic ob jednu atd. Tvoří-li se tyto součiny výhodněji v pořádku při dvojmocném mnohočlenu obvyklém, dají se hravě napisovat ve směru sítka. Rádků vznikne takto sice tolík, kolikaciferné je číslo, avšak vůbec něj není třeba psát stranou.

Obrácení natriové čáry. (Subjektivní pozorování spektroskopem — bez cizí pomoci.) Z projekčního aparátu s obloukovou lampou vycházejí rovnoběžné paprsky štěrbinou a dopadají ve vzdálenosti 3—4 m na štěbinu kolimátoru velmi úzkou, aby oko nebylo oslněno. V dalekohledu musí být spojité spektrum kladného uhlíku. (Objeví-li se spektrum čárové, jest z oblouku.) Postaví-li se plamen plynový zbarvený natriem (perličkou boraksovou) těsně před štěbinu projekčního stroje, objeví se ve spektru ostrá tmavá čára. Když se štěrbina zakryje, je na též místě jasná, žlutá čára natria.

Josef Krejčí, Kroměříž.

Odraz vln. (Mašek: Fysika, II. díl, str. 9). Místo kaučukové hadice učinil jsem dobrou zkušenost s velkou mosaznou spirálou z drátu 2 mm silného, otvoru 3 cm a délky asi 3 m. K jednomu jejímu konci přivážeme provázek (nepříliš slabý), dlouhý asi 80 cm. Upevníme-li druhý konec provázku na hák ve zdi, lze pěkně demonstrovati odraz na volném konci; upevníme-li však konec spirály přímo na hák, odraz na pevném konci. — Rozkmitáme-li trvale konec spirály, který držíme v ruce, vznikne stojaté vlnění na konci s kmitnou, je-li spirála upevněna pomocí provázku, nebo s uzlem, je-li připevněna přímo.

Vratislav Charfreitag.

Poznámky k rozměrům veličin. Ve fyzice snažíme se určovati rozměr každé veličiny, který bývá u některých velmi složitý. I v matematice nemáme zapomínati na rozměr veličin. Zeptejme se žáka v nejvyšší třídě, jaký má rozměr na př. úhel. Na otázku, co jest to úhel, odpoví, že jest to část roviny omezená dvěma polopaprsky, z čehož logicky vyplývá rozměr úhlu L^2 . Zeptáme-li se dále, co rozumíme úhlem v míře obloukové, tu se dovíme, že jest to oblouk na kružnici o poloměru 1 cm. Z toho vznikne nesprávný závěr, že rozměr úhlu jest délka = L , v čemž nás utvrzuje i název arcus. Avšak úhel jest definován jako poměr oblouku jakéhokoli kruhu k poloměru tohoto kruhu, čili jest to pouhé číslo udávající, kolikrát jest jedna délka obsažena v druhé délce. Jest to tudíž pouhé bezrozměrné číslo, zrovna tak jako sinus nebo jiná funkce goniometrická nebo jako číslo π . Zvolíme-li ovšem poloměr kružnice 1 cm, pak číslo vyjadřující délku oblouku v cm souhlasí s číslem vyjadřujícím poměr výše uvedený. Rovnost je však pouze číselná, ne pojmová. Podobně jest na př. hustota a měrná váha vyjádřena týmž číslem, ač obě veličiny se pojmově liší a tudíž také i svým rozměrem. Neznalost rozměru nějaké veličiny vede pak k nesprávnému vyjadřování v příslušných jedničkách. Takovým příkladem je moment otáčivý, jenž i ve spisech technických nebývá správně označen. Jest přece zřejmo, že rozměr této veličiny musí být týž jako rozměr práce. Nebot jest to součin síly a vzdálenosti její od osy čili součin „síla \times délka“. Tedy moment otáčivý musíme vyjadřovati v týchž jedničkách jako práci. Ve statické

míře udáváme jej tudíž v kgm. Na př. moment motoru o 5 k. s. a 1500 otočkách za minutu činí 2,4 kgm.

$$(Výkon v k. s. N = P \cdot 2\pi r \frac{n}{60 \cdot 75} = \frac{\pi}{2250} Mn).$$

Malé momenty na př. u motorků elektrických počítadél udáváme v gramcentimetrech (gem). V absolutní míře nutno vyjadřovati moment v joulech nebo kilojoulech, místo čehož však obyčejně píšeme wattsekundy. Poněvadž 1 kgm = 9,81 J, mohli bychom napsati, že výše uvedený motor má moment 23,4 wattsekundy.

Dr. Ferdinand Pietsch.

Aerostatické paradoxon. Obdobou k hydrostatickému paradoxu Pascalova, při němž malým množstvím vody je způsoben velký tlak na dno, jsou dva následující pokusy: 1. Vývěrový recipient, nebo válcovitá nádoba průměru asi 20 cm, je postaven na desku kruhovou poněkud většího průměru s otvorem uprostřed, jímž těsně prochází kaučuková hadice; kruhová deska je podepřena třemi stejně vysokými dřevěnými špalíčky. Foukáme-li mírným přetlakem několika centimetrů rtuti vzduch z plíce kaučukovou hadicí pod recipient, překvapí při prvním pozorování, že válec se zvedá, i když je třeba zatížen závažím několika kilogramů. Z hodnoty přetlaku vzduchu vypočteme sílu působící na válec resp. na talíř. Pokus dá se také upraviti s recipientem s hrdlem, nebo s lahví bezednou s hrdlem v té formě, že na láhev obrácenou vzhůru dnem je položena kruhová deska vhodně zatížená, a hadicí procházející zátkou v hrdle foukáme vzduch do recipientu. 2. Podobný pokus možno provésti s kaučukovou poduškou vzduchovou rozmerů na př. 35 cm × 25 cm. Na ventil podušky nasuneme těsně kaučukovou hadici. Podušku zatížíme deskou dřevěnou stejné plochy jako je poduška a na desku položíme vhodné závaží, třeba i několik desítek kilogramů, jež snadno pak zvedáme vzduchem z úst. Ba žák může sám sebe zvedati, postaví-li se na podušku a ústy fouká volně vzduch do hadice. Při novém nabíráni vzduchu do plíce stlačením hadice zabráníme tomu, aby vzduch nevycházel z podušky ven. — Při předvádění těchto pokusů je vhodno ukázati na otevřeném manometru, jaký je normální přetlak vzduchu v ústech. Pokusy jest ovšem možno provádět také s použitím hustilky.

Josef Zahradníček.

Resonance. Máme-li na polychordu dvě struny, dávající týž tón, a rozezvučíme-li jednu, zazní také druhá. Resonance však také nastává, je-li druhá struna naladěna na oktávu prvé struny. Tón je slyšeti slabě a proto na ni položím jezdce, ovšem do kmitny oktávy, t. j. do prvé čtvrtiny. Daří se lépe, rozechvěji-li prvou strunu drnknutím než smyčcem. Lze ukázati i pro tón $3N$. Zjevu se užívá

v radiofonii, ale Maškova učebnice se o tom nezmiňuje. K ladiče užívám vedle její resonanční skřínky vlastní otevřenou lepenkovou trubici dvojnásobné délky a zavřenou délky trojnásobné, které rovněž její tón resonancí zesilují. *Josef Šoler, Č. Budějovice.*

Hydrostatické paradoxon. Ze svých studií se pamatuji, že jako terciánu nebyl mi tak paradoxním zákon sám, jako tvrzení, že kuželovitá nádoba s menší podstavou nahoře je kapalinou nadlehčována. A že se pak tímto tlakem sklenice, do které nalévám vody, sama sebou se stolu nezvedne? — namítal jsem tehdy. Že schází experimentální důkaz tohoto faktu, vidím i z požadavku p. ředitele A. Zavřela (přednáška „Několik zásad metodiky fysiky“ ve Sborníku mat.-přír. kursů, Brno 1931). Rosenberg doporučuje ve svém „Experimentierbuch“, díl II., 1924, str. 63, obr. 66 přístroj Hartwigův, který však stál 66 M, tedy dnes slušný peníz, neboť musí být přesně proveden. Avšak takový přístroj vlastně už všechni ve svých kabinetech máme, nevědouce o něm: je to skleněná nálevka. Každý si všimnul, že její okraj (širší) je velmi dobře rovině broušen, a toho výhodně využijeme. Postavím takovou nálevku, jež představuje nádobu se stěnami značně sbíhavými, na vodorovnou skleněnou desku, aby přilehla, a výtokovou její trubičkou přilévám *zvolna* vodu. Při jisté výšce vody je nadnáška tak velká, jako váha nálevky, takže nálevku nadzvedne a trošku vody dolem vytěče. Aby to bylo lépe i na dálku viděti, lze postavit nálevku na *mírně* skloněnou desku. Jakmile nadnáška překoná tření, nálevka sjede po skle dolů. Při tomto způsobu vadí poněkud kapilarita, neboť voda dole kolem nálevky trochu uniká. Tomu zabráníme, postavíme-li nálevku do misky, na jejíž dno jsme nalili *trochu* (asi $\frac{1}{2}$ cm vysoko) rtuti, tak, aby nálevka neplavala. Já však tohoto těsnění raději neužívám, abych jednoduchého zjevu zbytečně nekomplikoval, neboť kapilarita má jen malý účinek. — V praktiku se změří, že ono nadlehčení, stejně jako váha nálevky, je rovno váze vody, která by doplnila vodu v nálevce na svíslý válec stejně základny, jako širší otvor nálevky, a takové výšky, při níž se nálevka zvedla. Nádobu dolů se sbíhající dostanu, když nálevku, obrácenou trubičkou dolů, zavěsim na pružné váhy tak, že její výtokový otvor sahá pod hladinu rtuti v kádince. Přilévám-li vody, vidím stoupání tlaku, jakmile voda dosáhne šikmých stěn. Nálevku nutno po případě zatížiti, aby z ní voda všechnu rtut' nevytlačila a nevytekla. — Aby se snad žáci při prvném pokusu nedomnívali, že sklouznutí je způsobeno snížením tření vodou, navlhčím sklo i nálevku před pokusem vodou.

Josef Šoler, Č. Budějovice.