

Werk

Label: Werbung

ID: 34557155X_0006|LOG_0098

Kontakt/Contact

Digizeitschriften e.V.
SUB Göttingen
Platz der Göttinger Sieben 1
37073 Göttingen

✉ info@digizeitschriften.de

△
0

Die Naturwissenschaften

Wochenschrift für die Fortschritte der Naturwissenschaft, der Medizin und der Technik

Begründet von Dr. A. Berliner und Dr. C. Thesing.

Herausgegeben von

Dr. Arnold Berliner und **Prof. Dr. August Pütter**

Verlag von Julius Springer in Berlin W 9.

Heft 12.

22. März 1918.

Sechster Jahrgang.

INHALT:

Ist die Strahlung der Sonne veränderlich? Von
Prof. Dr. P. Guthnick, Berlin-Neubabelsberg. S. 133.
Albertus Magnus und Goethe. Von *Prof. Dr.
E. Küster, Bonn.* S. 137.
Zur Frage der Erzeugung möglichst harter Röntgen-
strahlen. S. 139.
Astronomische Mitteilungen:
Ein eigenartiger Asteroidenfund. Erfahrungen
mit neuen Riefler-Uhren. S. 142.

Berichte gelehrter Gesellschaften:
Sitzungsberichte der Königlich Preussischen
Akademie der Wissenschaften, der Königlich
Bayerischen Akademie der Wissenschaften, der
Königlich Sächsischen Gesellschaft der Wissen-
schaften, der Kaiserlichen Akademie der Wissen-
schaften in Wien. S. 143.

Verlag von Julius Springer in Berlin W 9

Kritische Theorie der freien Riefler-Hemmung

Von

Dr.-Ing. Hermann Bock,

Regierungsbauführer a. D., Hamburg

Mit 14 Textfiguren

1910. Preis M. 2.40

Tabellen der Luftgewichte γ_t^b , der Druckäquivalente β_t^b und der Gravitation g .

Von

Dr. S. Riefler,

München


1912. Preis gebunden M. 6.—

(Siehe Notiz Seite 142)

Teuerungszuschlag auf geheftete Bücher 20%, auf gebundene Bücher 30%.

ZEISS-Lupen

für
Naturwissenschaftler und Naturfreunde



Einschlag - Lupe
bequeme Taschenlupe

für

botanische-zoologische-mineralogische-chemische Beobachtungen

BERLIN
HAMBURG




WIEN
Buenos Aires

Druckschr. „Optol 49“ kostenfrei

Siemens & Halske A.-G.

Wernerwerk · Siemensstadt bei Berlin



Röntgeneinrichtung mit
Glühkathoden-Röhre für Diagnostik

Glühkathoden-Röntgenröhre der Siemens & Halske A.-G.

Strahlenhärte u. Röhrenstrom
gleichzeitig und unabhängig
von einander regulierbar. Die
Röhren sind konstant bei jeder
Härte und jeder Belastung.
(Vgl. Berl. Klin. Wochenschr.
1916, Nr. 12 und 13)

Vorführungen in unserm Ausstellungsraum
BERLIN NW, Luisenstrasse 58-59
Langenbeck-Virchow-Haus