

700

600

500

400

Nutzungsbedingungen

300



Dieses Werk ist lizenziert unter einer [Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Terms of use

200



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

100

100

200

300

400

500

Digizeitschriften e.V.
SUB Göttingen
Platz der Göttinger Sieben 1
37073 Göttingen

info@digizeitschriften.de

Kontakt/Contact

Digizeitschriften e.V.
SUB Göttingen
Platz der Göttinger Sieben 1
37073 Göttingen

✉ info@digizeitschriften.de

Geologische Karte der Caldera von La Palma.

Auf Grund der Höhenschichtenkarte von K. Sapper entworfen von C. Gagel.

Zeitschr. d. Ges. f. Erdkunde zu Berlin, 1908.

Tafel 3.



Caldera von der Cumbre vieja, links der Gran Barranco, rechts das Tal der Cumbrecita.

Maßstab 1: 50000.

1000 500 0 1000 2000 3000 4000 5000 m

- Grundgebirge
- Essexit-Gänge und -Stöcke
- Jungvulkanische Formation (Deckgebirge)

Konglomerate und Schotter (im Gran Barranco bei Las Angustias mit eingelagerten Lavabänken und Tuffmassen. *)

*) Die beiden Schottervorkommen bei Madre del agua sind eingezeichnet auf Grund der Beobachtungen von W. Reiss und Hartung.

- Eruptionsschlote an der Hoya de la Relvita (unter Tenera) und bei Taburiente sowie bei La Baranda
- Kalksinter am Barranco de Taburiente
- Cañons des Gran Barranco (unterhalb La Vía und bei Taburiente) mit senkrechten Uferwänden

Geogr.-lith. Anst. u. Steindruck C. I. Koller, Berlin S.

