

Werk

Titel: 13 Gesundheitswesen

Jahr: 1979

PURL: https://resolver.sub.uni-goettingen.de/purl?514402342_1978|log118

Kontakt/Contact

[Digizeitschriften e.V.](#)
SUB Göttingen
Platz der Göttinger Sieben 1
37073 Göttingen

✉ info@digizeitschriften.de

13 Gesundheitswesen

13.1 Sterbefälle nach Todesursachen

je 100 000 Einwohner

Pos.-Nr. der ICD ¹⁾	Todesursache	Bundesrepublik Deutschland	Deutsche Dem. Rep. und Berlin (Ost)	Belgien ²⁾	Bulgarien	Däne-mark ³⁾	Finn-land ⁴⁾	Frank-reich ⁵⁾	Griechen-land	Groß-britannien u. Nord-irland	Irland
		1976	1975	1973	1974	1973	1974	1970	1975	1974	1973
B 1	Cholera	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
B 2	Typhus (Typhus abdominalis)	0,0	0,0	0,0	0,0	—	—	0,1	—	0,0	—
B 3	Bakterielle Ruhr und Amöbeninfektion	0,0	0,0	0,0	0,3	—	—	0,0	—	0,0	—
B 4	Enteritis und sonstige Durchfallkrankheiten	0,8	1,0	0,7	1,3	0,9	1,1	1,1	3,2	1,0	2,2
B 5	Tuberkulose der Atmungsorgane	3,8	3,7	4,3	6,0	1,2	3,5	7,1	4,4	1,7	4,6
B 6	Sonstige Formen der Tuberkulose, einschl. der Spätfolgen	1,2	2,5	0,5	0,5	1,4	2,4	1,1	1,8	1,1	1,1
B 7	Pest	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
B 8	Diphtherie	0,0	0,0	0,0	—	—	—	0,0	—	—	—
B 9	Keuchhusten	0,0	—	—	0,0	0,1	—	0,1	0,0	0,0	0,0
B 10	Durch Streptokokken hervorgerufene Rachenkrankheiten und Scharlach	0,0	0,0	—	—	—	—	0,0	—	0,0	—
B 11	Meningokokkeninfektion	0,2	0,2	0,8	0,2	0,3	0,9	0,2	0,3	0,5	0,4
B 12	Akute Poliomyelitis	0,0	—	—	—	—	—	0,0	—	0,0	—
B 13	Pocken	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
B 14	Masern	0,0	0,0	0,0	0,1	—	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0
B 15	Fleckfieber und sonstige Rickettsiosen	0,0	0,0	—	—	—	—	0,0	—	—	—
B 16	Malaria	0,0	—	—	—	0,0	—	0,0	0,0	0,0	—
B 17	Syphilis (Lues) und ihre Folgeerscheinungen	0,2	0,3	0,3	0,0	0,1	0,4	0,3	0,2	0,3	—
B 18	Alle sonstigen infektiösen und parasitären Krankheiten	3,5	1,7	3,5	4,5	1,8	1,6	5,5	4,4	2,0	2,4
B 19	Bösartige Neubildungen, einschl. der Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe	247,3	220,7	248,3	139,6	231,9	175,4	207,4	155,5	246,2	191,6
B 20	Gutartige Neubildungen und Neubildungen unbekanntes Charakters	11,7	4,1	4,1	3,3	3,4	3,4	8,4	3,3	2,5	2,3
B 21	Diabetes mellitus	32,4	20,6	32,5	8,2	12,6	16,4	15,8	29,5	10,5	12,1
B 22	Avitaminosen und sonstige Ernährungs-mangelkrankheiten	0,2	3,4	3,3	0,1	0,1	0,1	7,8	0,3	0,5	0,5
B 23	Anämien	1,6	3,5	2,1	0,9	1,3	1,3	1,7	2,6	3,2	3,2
B 24	Meningitis	0,9	0,8	0,5	1,6	0,7	0,9	1,5	1,0	0,6	1,3
B 25	Akutes rheumatisches Fieber	0,1	0,3	0,1	1,5	—	—	0,2	0,2	0,1	0,0
B 26	Chronische rheumatische Herzkrankheiten	6,6	9,3	3,2	10,3	6,8	5,0	4,0	5,2	12,0	10,3
B 27	Bluthochdruck	21,7	118,2	11,5	10,3	5,7	15,2	11,9	14,8	16,9	20,3
B 28	Ischämische Herzkrankheiten	225,1	158,6	180,7	222,5	324,2	264,1	80,9	89,4	316,2	283,1
B 29	Sonstige Formen von Herzkrankheiten	98,2	107,9	121,3	25,2	24,2	69,9	111,9	69,3	55,4	52,7
B 30	Hirngefäßkrankheiten	168,6	93,4	157,6	203,4	99,5	112,6	147,2	146,8	163,5	157,0
B 31	Grippe	2,0	5,3	10,1	2,8	2,0	3,3	14,3	9,3	2,6	8,7
B 32	Pneumonie	23,7	25,3	28,1	56,8	22,0	37,7	17,7	33,3	90,9	73,3
B 33	Bronchitis, Emphysem und Asthma	36,7	63,9	30,3	42,7	27,3	22,2	10,5	30,9	53,5	58,6
B 34	Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür	7,2	10,0	5,3	5,1	6,4	3,9	3,7	4,5	8,7	8,3
B 35	Appendizitis	1,6	2,4	0,5	0,8	0,9	0,6	0,9	0,4	0,6	0,7
B 36	Darmverschluß und Eingeweidebruch	6,8	7,2	6,7	3,2	2,9	3,5	8,8	4,1	4,9	4,0
B 37	Leberzirrhose	28,0	12,5	13,2	7,2	10,9	5,5	33,4	13,5	3,8	3,5
B 38	Nephritis und Nephrose	3,0	4,0	3,0	4,1	1,6	4,3	4,1	11,2	5,9	7,3
B 39	Prostatahypertrophie ¹¹⁾	34,7	86,5	19,8	23,0	28,1	15,7	30,1	20,6	16,2	—
B 40	Fehlgeburt ¹²⁾	4,6	1,1	1,5	9,4	—	1,6	5,9	0,7	1,8	2,9
B 41	Sonstige Komplikationen der Schwangerschaft, bei der Entbindung und im Wochenbett ¹²⁾	31,7	22,0	10,8	20,1	2,8	3,2	21,8	18,3	12,2	8,8
B 42	Angeborene Mißbildungen	5,3	7,3	6,8	6,3	7,3	7,4	6,8	8,6	8,5	15,2
B 43	Geburtsverletzungen, Regelwidrigkeit der Geburt und sonstige durch Anoxie und Hypoxie hervorgerufene Zustände ¹²⁾	468,9	267,3	264,2	649,5	422,8	329,7	379,1	745,7	433,8	466,2
B 44	Sonstige Ursachen der perinatalen Mortalität ¹²⁾	476,5	622,1	634,3	168,2	196,1	216,1	292,8	533,5	304,1	329,5
B 45	Symptome und mangelhaft bezeichnete Todesursachen	42,5	22,8	111,1	61,9	25,1	2,6	110,6	91,6	6,8	16,7
B 46	Alle sonstigen Todesursachen	117,3	407,2	125,9	79,4	96,0	90,8	129,9	75,8	113,7	113,3
BE 47	Kraftfahrzeugunfälle	23,4	15,3	28,5	11,5	24,0	18,0	23,5	16,8	13,5	20,2
BE 48	Alle sonstigen Unfälle	27,9	36,6	36,7	27,2	22,8	38,8	51,3	25,5	20,7	25,6
BE 49	Selbstmord und Selbstbeschädigung	21,6	—	14,9	12,7	23,8	25,1	15,4	2,8	7,9	3,5
BE 50	Alle sonstigen Gewalteinwirkungen	3,3	36,7	2,7	2,8	4,0	5,3	2,5	1,6	4,0	3,0
B1–BE 50	Insgesamt	1 188,3	1 426,6	1 213,9	982,2	1 006,1	952,5	1 063,0	885,2	1 192,4	1 128,8

¹⁾ Internationale Klassifikation der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen 1968, Liste B.

²⁾ Einschl. Angehörige der im Ausland stationierten Streitkräfte.

³⁾ Ohne Färöer und Grönland.

⁴⁾ Einschl. im Ausland gestorbene Personen.

⁵⁾ Ohne Säuglinge, die vor ihrer Registrierung starben.

⁶⁾ Ohne Ceuta und Melilla.

⁷⁾ Nur amtlich gemeldete Todesfälle.

⁸⁾ Ohne Bantuneger.

⁹⁾ Ohne indianische Nomadenstämme.

¹⁰⁾ Einschl. Kanadier, die in den Vereinigten Staaten – ohne Amerikaner, die in Kanada – verstorben sind.

¹¹⁾ Je 100 000 männliche Einwohner im Alter von 50 Jahren und mehr.

¹²⁾ Je 100 000 Lebendgeborene.

13.1 Sterbefälle nach Todesursachen

je 100 000 Einwohner

Pos.- Nr. der ICD ¹⁾	Todesursache	Italien	Luxemburg	Niederlande	Norwegen ²⁾	Österreich	Polen	Portugal	Rumänien	Schweden	Schweiz
		1972	1975	1974	1975	1975	1975	1974	1974	1974	1975
B 1	Cholera	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—
B 2	Typhus (Typhus abdominalis)	0,1	—	—	—	0,0	0,0	0,2	0,0	—	—
B 3	Bakterielle Ruhr und Amöbeninfektion	0,0	—	0,0	—	0,0	0,0	0,1	0,5	0,0	—
B 4	Enteritis und sonstige Durchfallkrankheiten	3,9	0,6	1,1	1,5	0,0	1,3	10,8	4,8	0,3	0,3
B 5	Tuberkulose der Atmungsorgane	5,5	1,1	0,6	0,3	6,8	12,1	9,5	7,1	2,6	3,7
B 6	Sonstige Formen der Tuberkulose, einschl. der Spätfolgen	0,7	0,6	0,7	1,9	0,9	0,7	0,8	0,6	1,9	1,0
B 7	Pest	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
B 8	Diphtherie	0,0	—	—	0,0	—	—	0,1	—	—	—
B 9	Keuchhusten	0,1	—	0,0	—	0,0	0,0	0,1	0,2	—	0,0
B 10	Durch Streptokokken hervorgerufene Rachenkrankheiten und Scharlach	0,0	—	—	0,0	—	0,0	0,0	0,0	0,0	—
B 11	Meningokokkeninfektion	0,3	0,3	0,2	1,3	0,1	0,1	1,0	0,1	0,3	0,2
B 12	Akute Poliomyelitis	—	—	0,0	—	—	—	—	—	—	—
B 13	Pocken	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
B 14	Masern	0,2	—	0,1	—	0,1	8,2	0,5	1,0	0,0	0,1
B 15	Fleckfieber und sonstige Rickettsiosen	—	—	—	—	—	—	0,0	—	—	—
B 16	Malaria	0,0	—	0,0	0,1	—	—	0,0	—	—	0,0
B 17	Syphilis (Lues) und ihre Folgeerscheinungen	0,4	1,1	0,2	0,2	0,6	0,2	0,3	0,2	0,1	0,3
B 18	Alle sonstigen infektiösen und parasitären Krankheiten	3,2	2,0	2,4	3,4	1,4	4,2	5,3	3,5	3,0	4,1
B 19	Bösartige Neubildungen, einschl. der Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe	187,0	257,8	203,3	196,0	252,8	152,2	13,5	124,4	234,2	207,6
B 20	Gutartige Neubildungen und Neubildungen unbekanntes Charakters	6,1	2,0	7,7	5,8	4,7	5,2	0,5	3,9	2,9	3,0
B 21	Diabetes mellitus	21,3	46,3	10,4	7,2	16,4	10,1	9,3	4,0	18,8	19,1
B 22	Avitaminosen und sonstige Ernährungs- mangelkrankheiten	0,0	1,7	0,2	0,5	0,4	0,1	2,4	0,1	0,2	0,4
B 23	Anämien	1,4	1,7	1,1	1,7	1,8	0,8	1,7	0,3	0,9	1,7
B 24	Meningitis	0,9	0,6	0,7	0,9	1,8	1,1	1,9	1,6	0,8	0,8
B 25	Akutes rheumatisches Fieber	0,1	0,6	0,1	—	0,1	0,5	0,4	0,1	—	0,0
B 26	Chronische rheumatische Herzkrankheiten	9,4	5,6	7,3	13,3	10,0	8,6	7,4	13,1	11,5	3,1
B 27	Bluthochdruck	24,9	41,3	7,6	13,0	23,4	17,9	15,8	51,4	4,4	23,5
B 28	Ischämische Herzkrankheiten	136,6	138,7	176,7	258,5	262,6	77,4	85,6	79,4	369,8	117,5
B 29	Sonstige Formen von Herzkrankheiten	105,9	101,8	50,7	43,8	94,8	99,5	61,4	147,5	16,9	127,5
B 30	Hirngefäßkrankheiten	129,7	145,6	91,3	143,4	192,4	53,2	246,4	127,8	115,5	104,4
B 31	Grippe	3,3	2,5	2,6	9,5	8,2	4,1	7,4	0,7	2,9	8,0
B 32	Pneumonie	31,6	20,9	18,5	71,7	45,9	27,8	54,8	59,4	23,5	21,0
B 33	Bronchitis, Emphysem und Asthma	34,1	28,2	23,9	15,1	24,5	25,0	32,8	75,9	16,1	18,5
B 34	Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür	7,6	7,5	4,4	4,8	9,3	5,3	6,7	3,5	10,4	5,8
B 35	Appendizitis	1,1	1,1	0,7	0,4	1,6	1,1	0,6	0,5	0,6	1,0
B 36	Darmverschluss und Eingeweidebruch	6,5	5,9	4,5	4,3	7,0	4,3	4,2	3,5	5,3	3,4
B 37	Leberzirrhose	31,8	24,6	4,5	5,0	32,5	10,2	31,3	21,3	10,5	12,7
B 38	Nephritis und Nephrose	5,4	5,3	2,8	2,9	5,1	7,3	12,1	6,9	3,7	3,1
B 39	Prostatahypertrophie ¹¹⁾	39,4	0,2	32,7	15,0	29,7	17,9	11,1	35,4	19,3	25,0
B 40	Fehlgeburt ¹²⁾	4,8	—	0,5	—	1,1	0,5	7,6	90,0	—	2,5
B 41	Sonstige Komplikationen der Schwangerschaft, bei der Entbindung und im Wochenbett ¹²⁾	41,2	25,0	13,4	7,1	16,0	14,3	40,1	30,9	7,7	10,1
B 42	Angeborene Mißbildungen	7,6	4,5	6,5	6,5	6,1	11,1	7,3	8,7	6,6	5,5
B 43	Geburtsverletzungen, Regelwidrigkeit der Geburt und sonstige durch Anoxie und Hypoxie hervorgerufene Zustände ¹²⁾	635,9	350,3	367,8	143,8	693,3	623,8	418,7	616,7	342,6	281,8
B 44	Sonstige Ursachen der perinatalen Mortalität ¹²⁾	919,3	475,4	201,6	339,0	448,0	454,4	762,9	120,2	189,1	161,0
B 45	Symptome und mangelhaft bezeichnete Todesursachen	31,4	50,2	31,6	48,6	20,4	74,8	175,9	1,6	4,3	10,6
B 46	Alle sonstigen Todesursachen	77,3	224,6	81,1	69,7	128,3	164,1	83,0	75,3	102,3	83,9
BE 47	Kraftfahrzeugunfälle	25,9	36,0	18,7	14,0	33,0	52,3	28,9	75,3	15,2	19,3
BE 48	Alle sonstigen Unfälle	23,0	33,5	22,6	36,4	39,6	52,3	26,6	59,9	30,9	29,5
BE 49	Selbstmord und Selbstbeschädigung	5,8	10,6	9,2	9,9	24,1	11,4	8,6	59,9	20,0	1,5
BE 50	Alle sonstigen Gewalteinwirkungen	1,6	4,7	1,3	1,1	2,7	5,9	1,7	7,2	—	—
B1-BE 50	Insgesamt	962,7	1 220,7	806,8	984,8	1 277,2	872,7	1 104,9	909,6	1 053,5	873,1

1) Internationale Klassifikation der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen 1968, Liste B.

2) Einschl. Angehörige der im Ausland stationierten Streitkräfte.

3) Ohne Färöer und Grönland.

4) Einschl. im Ausland gestorbene Personen.

5) Ohne Säuglinge, die vor ihrer Registrierung starben.

6) Ohne Ceuta und Melilla.

7) Nur amtlich gemeldete Todesfälle.

8) Ohne Bantuneger.

9) Ohne indische Nomadenstämme.

10) Einschl. Kanadier, die in den Vereinigten Staaten — ohne Amerikaner, die in Kanada — verstorben sind.

11) Je 100 000 männliche Einwohner im Alter von 50 Jahren und mehr.

12) Je 100 000 Lebendgeborene.

13.1 Sterbefälle nach Todesursachen

je 100 000 Einwohner

Pos.- Nr. der ICD ¹⁾	Todesursache	Spanien ⁶⁾	Tschecho- slowakei	Ungarn	Ägypten ⁷⁾	Kenia	Süd- afrika ⁸⁾	Chile	Ecuador ⁹⁾	Guate- mala	Kanada ¹⁰⁾
		1974	1973	1975	1973	1970	1971	1972	1974	1972	1974
B 1	Cholera	—	—	—	—	0,0	—	—	—	—	—
B 2	Typhus (Typhus abdominalis)	0,1	0,0	0,0	1,5	23,2	0,1	0,5	1,3	1,7	0,0
B 3	Bakterielle Ruhr und Amöbeninfektion	—	0,1	0,0	0,0	1,2	0,3	0,1	0,9	3,9	0,0
B 4	Enteritis und sonstige Durchfallkrankheiten	2,9	0,3	2,0	6,2	41,3	92,2	34,6	110,4	250,8	1,2
B 5	Tuberkulose der Atmungsorgane	6,8	6,5	10,2	6,9	4,6	16,0	21,0	16,0	14,4	1,0
B 6	Sonstige Formen der Tuberkulose, einschl. der Spätfolgen	0,7	0,5	2,8	0,6	0,8	3,0	2,1	2,0	6,4	0,5
B 7	Pest	—	—	—	—	0,0	—	—	—	—	—
B 8	Diphtherie	0,0	—	0,0	0,7	0,1	0,3	0,9	0,3	0,3	0,0
B 9	Keuchhusten	0,0	—	—	0,1	50,6	0,9	1,0	21,7	53,2	0,0
B 10	Durch Streptokokken hervorgerufene Rachenkrankheiten und Scharlach	0,0	0,0	0,0	—	0,1	0,0	0,0	—	0,0	0,0
B 11	Meningokokkeninfektion	1,1	0,0	0,1	0,7	0,0	1,0	0,0	0,0	—	0,2
B 12	Akute Poliomyelitis	0,1	—	—	0,3	0,3	0,0	0,1	0,6	1,1	0,0
B 13	Pocken	—	—	—	—	8,4	—	—	—	—	—
B 14	Masern	0,2	0,1	0,0	2,3	18,7	8,2	1,7	47,3	40,9	0,1
B 15	Fleckfieber und sonstige Rickettsiosen	—	—	—	—	0,0	0,0	—	0,1	0,0	—
B 16	Malaria	0,0	—	—	0,0	6,5	0,2	—	0,6	0,4	—
B 17	Syphilis (Lues) und ihre Folgeerscheinungen	0,6	0,3	0,5	0,0	0,2	1,0	0,1	0,2	0,3	0,1
B 18	Alle sonstigen infektiösen und parasitären Krankheiten	4,7	2,3	3,0	10,7	9,4	8,6	17,3	19,1	90,8	1,8
B 19	Bösartige Neubildungen, einschl. der Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe	145,9	225,7	242,1	20,0	6,1	110,3	99,1	34,8	27,9	150,1
B 20	Gutartige Neubildungen und Neubildungen unbekanntes Charakters	0,4	3,1	4,3	0,6	0,1	0,5	4,0	3,6	1,9	1,4
B 21	Diabetes mellitus	18,8	16,7	7,2	6,7	1,0	8,2	10,5	5,2	4,5	14,1
B 22	Avitaminosen und sonstige Ernährungs- mangelkrankheiten	0,7	0,1	0,1	3,0	8,3	4,0	8,4	16,4	28,8	0,8
B 23	Anämien	1,7	1,1	1,3	1,4	5,0	1,8	1,2	20,5	28,3	1,4
B 24	Meningitis	1,2	1,1	1,7	1,4	6,0	4,2	7,3	4,0	2,4	0,4
B 25	Akutes rheumatisches Fieber	0,1	0,0	0,1	1,0	0,1	0,3	0,2	0,6	0,4	0,1
B 26	Chronische rheumatische Herzkrankheiten	15,2	13,5	8,7	22,9	0,9	5,0	6,1	1,9	0,3	5,2
B 27	Bluthochdruck	6,3	10,3	63,0	34,1	2,0	23,0	6,3	5,9	2,5	6,7
B 28	Ischämische Herzkrankheiten	73,3	270,4	240,3	18,8	0,1	147,7	65,2	16,2	6,5	230,5
B 29	Sonstige Formen von Herzkrankheiten	90,1	20,3	49,2	42,1	2,8	33,5	30,3	39,0	18,4	18,5
B 30	Hirngefäßkrankheiten	142,3	187,6	172,5	7,1	18,6	94,9	63,5	22,3	13,7	73,3
B 31	Grippe	12,9	6,9	14,5	0,1	0,0	2,1	10,5	25,7	99,7	2,0
B 32	Pneumonie	35,1	36,5	10,3	40,4	38,7	83,2	113,2	61,8	98,0	23,2
B 33	Bronchitis, Emphysem und Asthma	32,4	60,9	34,6	79,5	9,5	29,2	10,8	70,3	41,6	13,7
B 34	Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür	6,0	6,2	9,2	0,8	0,3	4,5	3,3	3,2	1,3	3,5
B 35	Appendizitis	0,6	1,2	1,6	0,2	0,0	0,4	1,1	0,7	0,4	0,4
B 36	Darmverschluss und Eingeweidebruch	5,5	5,6	6,9	1,7	1,7	2,8	4,0	6,5	4,0	2,9
B 37	Leberzirrhose	22,5	16,9	18,2	10,8	4,1	13,1	48,5	5,6	7,9	11,7
B 38	Nephritis und Nephrose	10,2	7,2	8,2	8,0	0,6	5,5	7,0	8,8	2,5	2,5
B 39	Prostatahypertrophie ¹¹⁾	25,1	36,9	34,0	—	—	—	—	15,9	—	7,3
B 40	Fehlgeburt ¹²⁾	3,4	1,1	4,6	5,6	15,8	15,6	41,4	16,4	13,2	0,9
B 41	Sonstige Komplikationen der Schwangerschaft, bei der Entbindung und im Wochenbett ¹²⁾	23,2	12,7	22,1	86,9	188,1	51,6	78,1	187,3	136,6	9,3
B 42	Angeborene Mißbildungen	7,0	8,8	12,0	3,1	5,7	9,5	9,5	4,5	4,1	7,6
B 43	Geburtsverletzungen, Regelwidrigkeit der Geburt und sonstige durch Anoxie und Hypoxie hervorgerufene Zustände ¹²⁾	121,6	607,9	1 510,5	16,0	2,2	1 190,2	1 164,4	209,4	168,1	359,9
B 44	Sonstige Ursachen der perinatalen Mortalität ¹²⁾	214,1	581,7	592,6	1 752,3	618,2	1 272,4	1 319,0	687,4	974,8	349,2
B 45	Symptome und mangelhaft bezeichnete Todesursachen	47,8	14,2	1,1	293,2	28,8	35,3	64,0	170,2	224,9	7,1
B 46	Alle sonstigen Todesursachen	101,3	121,6	172,5	495,6	45,0	74,7	79,9	71,4	62,1	73,2
BE 47	Kraftfahrzeugunfälle	13,6	20,3	18,0	1,5	1,0	45,1	17,9	19,4	7,8	28,1
BE 48	Alle sonstigen Unfälle	25,5	37,2	42,2	—	5,2	32,9	19,3	32,7	27,6	29,5
BE 49	Selbstmord und Selbstbeschädigung	4,0	22,4	38,4	45,4	0,2	10,8	5,4	2,6	3,4	12,9
BE 50	Alle sonstigen Gewalteinwirkungen	0,4	2,1	3,3	—	11,4	12,7	52,7	7,4	18,1	4,5
B1–BE 50	Insgesamt	847,8	1 155,2	1 243,8	1 242,8	382,3	978,8	899,3	924,7	1 261,5	742,0

¹⁾ Internationale Klassifikation der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen 1968, Liste B.

²⁾ Einschl. Angehörige der im Ausland stationierten Streitkräfte.

³⁾ Ohne Färöer und Grönland.

⁴⁾ Einschl. im Ausland gestorbene Personen.

⁵⁾ Ohne Säuglinge, die vor ihrer Registrierung starben.

⁶⁾ Ohne Ceuta und Melilla.

⁷⁾ Nur amtlich gemeldete Todesfälle.

⁸⁾ Ohne Bantuneger.

⁹⁾ Ohne indianische Nomadenstämme.

¹⁰⁾ Einschl. Kanadier, die in den Vereinigten Staaten – ohne Amerikaner, die in Kanada – verstorben sind.

¹¹⁾ Je 100 000 männliche Einwohner im Alter von 50 Jahren und mehr.

¹²⁾ Je 100 000 Lebendgeborene.

13.1 Sterbefälle nach Todesursachen

je 100 000 Einwohner

Pos.- Nr. der ICD ¹⁾	Todesursache	Kolumbien	Mexiko	Uruguay	Venezuela	Vereinigte Staaten	Israel	Japan	Philip- pinen	Australien	Neu- seeland
		1970	1974	1974	1974	1975	1974	1975	1974	1974	1974
B 1	Cholera	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—
B 2	Typhus (Typhus abdominalis)	0,9	3,6	0,2	0,0	—	—	0,0	1,4	—	—
B 3	Bakterielle Ruhr und Amöbeninfektion	2,7	4,2	—	1,6	0,0	0,2	0,0	1,6	0,0	—
B 4	Enteritis und sonstige Durchfallkrankheiten	59,8	87,5	10,6	34,6	0,9	7,2	2,8	9,6	1,9	1,3
B 5	Tuberkulose der Atmungsorgane	10,9	13,2	5,5	7,4	1,2	0,7	9,2	69,3	0,6	0,8
B 6	Sonstige Formen der Tuberkulose, einschl. der Spätfolgen	1,6	1,6	1,6	0,8	0,4	1,0	0,4	5,8	0,4	1,6
B 7	Pest	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
B 8	Diphtherie	0,8	0,2	0,0	0,1	—	—	0,0	1,3	0,0	—
B 9	Keuchhusten	3,0	5,2	0,4	0,8	0,0	0,0	0,0	0,1	—	—
B 10	Durch Streptokokken hervorgerufene Rachenkrankheiten und Scharlach	0,0	0,0	—	0,0	0,0	—	0,0	0,0	0,0	0,0
B 11	Meningokokkeninfektion	0,1	0,0	0,8	0,0	0,1	0,2	0,0	0,4	0,1	0,1
B 12	Akute Poliomyelitis	0,7	0,3	—	0,1	0,0	—	0,0	0,5	0,0	—
B 13	Pocken	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
B 14	Masern	10,2	0,8	1,6	5,4	0,0	0,5	0,2	8,6	0,1	0,0
B 15	Fleckfieber und sonstige Rickettsiosen	1,1	0,1	—	4,5	—	0,0	—	0,0	—	—
B 16	Malaria	2,9	0,1	—	0,0	—	—	0,0	2,3	—	—
B 17	Syphilis (Lues) und ihre Folgeerscheinungen	0,4	0,3	0,9	0,4	0,1	0,2	0,3	0,0	0,1	0,3
B 18	Alle sonstigen infektiösen und parasitären Krankheiten	19,7	20,0	12,8	39,8	4,6	6,8	2,3	26,7	2,3	2,8
B 19	Bösartige Neubildungen, einschl. der Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe	42,4	36,0	183,0	69,9	171,7	125,3	123,6	30,0	149,7	161,2
B 20	Gutartige Neubildungen und Neubildungen unbekanntes Charakters	4,4	1,7	3,8	3,1	2,3	3,4	5,9	1,3	1,4	1,0
B 21	Diabetes mellitus	6,6	14,5	22,6	9,7	16,5	9,1	8,2	2,7	14,7	15,3
B 22	Avitaminosen und sonstige Ernährungs- mangelkrankheiten	21,5	10,1	11,9	15,8	1,2	0,5	0,4	30,3	0,7	0,2
B 23	Anämien	11,4	8,7	2,4	2,4	1,5	1,0	1,6	3,7	1,7	1,6
B 24	Meningitis	6,8	3,3	2,6	4,3	0,8	1,5	0,8	6,2	0,7	1,1
B 25	Akutes rheumatisches Fieber	0,9	0,6	0,3	0,4	0,4	0,0	0,3	0,2	0,1	0,1
B 26	Chronische rheumatische Herzkrankheiten	2,7	2,2	2,8	1,1	6,1	7,0	3,6	5,0	6,6	7,5
B 27	Bluthochdruck	9,8	4,2	16,7	9,5	8,1	6,1	18,0	18,3	12,0	12,2
B 28	Ischämische Herzkrankheiten	32,1	19,4	163,2	60,2	301,7	202,1	39,7	26,8	259,6	228,7
B 29	Sonstige Formen von Herzkrankheiten	41,1	47,3	42,0	21,0	23,3	21,3	46,6	22,8	34,5	20,6
B 30	Hirngefäßkrankheiten	27,8	23,5	113,4	30,1	91,1	96,9	158,1	11,6	122,7	111,7
B 31	Grippe	6,0	7,2	8,4	2,9	2,0	0,7	1,3	7,1	3,9	1,9
B 32	Pneumonie	50,8	90,1	18,6	45,4	24,1	15,4	27,6	111,2	20,8	26,8
B 33	Bronchitis, Emphysem und Asthma	30,4	14,3	19,3	7,1	12,0	13,6	12,0	17,1	34,7	34,1
B 34	Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür	4,0	4,6	3,5	1,9	3,2	3,4	6,2	10,5	4,7	5,3
B 35	Appendizitis	0,9	0,8	0,6	0,6	0,4	0,2	0,4	0,9	0,4	0,4
B 36	Darmverschluss und Eingeweidebruch	3,2	4,4	6,6	3,9	2,9	3,0	2,5	3,8	2,6	2,9
B 37	Leberzirrhose	3,0	19,4	8,1	6,7	14,8	6,0	13,7	4,1	8,3	5,3
B 38	Nephritis und Nephrose	6,1	7,2	4,7	5,3	3,8	5,6	6,4	8,9	6,2	4,2
B 39	Prostatahypertrophie ¹¹⁾	—	7,0	—	24,5	5,0	20,4	7,4	—	13,6	17,4
B 40	Fehlgeburt ¹²⁾	1,2	6,7	25,7	13,6	0,9	1,1	1,1	12,2	—	1,7
B 41	Sonstige Komplikationen der Schwangerschaft, bei der Entbindung und im Wochenbett ¹²⁾	8,8	107,6	44,6	49,4	12,0	10,7	27,6	137,8	11,4	15,2
B 42	Angeborene Mißbildungen	6,5	7,0	10,3	11,8	6,2	17,7	5,4	4,7	9,5	10,7
B 43	Geburtsverletzungen, Regelwidrigkeit der Geburt und sonstige durch Anoxie und Hypoxie hervorgerufene Zustände ¹²⁾	—	300,3	1 130,7	302,7	464,1	589,3	174,3	465,5	250,8	227,5
B 44	Sonstige Ursachen der perinatalen Mortalität ¹²⁾	—	572,7	835,6	301,8	382,4	494,8	324,2	1 223,7	594,3	394,4
B 45	Symptome und mangelhaft bezeichnete Todesursachen	53,5	87,1	58,2	127,3	14,9	35,5	34,6	86,8	7,0	2,9
B 46	Alle sonstigen Todesursachen	56,4	67,4	93,6	—	85,9	54,5	43,6	69,9	76,5	72,1
BE 47	Kraftfahrzeugunfälle	9,3	15,3	5,5	25,6	21,5	20,0	12,9	3,2	28,6	23,6
BE 48	Alle sonstigen Unfälle	25,3	34,3	31,2	7,2	26,8	19,0	17,7	7,6	22,6	31,7
BE 49	Selbstmord und Selbstbeschädigung	2,7	2,1	10,4	4,7	12,7	4,9	18,1	1,1	11,7	8,8
BE 50	Alle sonstigen Gewalteinwirkungen	21,2	32,7	3,9	24,4	12,3	8,2	2,5	15,6	3,6	2,9
B 1–BE 50	Insgesamt	638,8	745,2	923,2	622,8	888,5	731,6	636,6	687,6	868,4	816,0

1) Internationale Klassifikation der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen 1968, Liste B.

2) Einschl. Angehörige der im Ausland stationierten Streitkräfte.

3) Ohne Färöer und Grönland.

4) Einschl. im Ausland gestorbene Personen.

5) Ohne Säuglinge, die vor ihrer Registrierung starben.

6) Ohne Ceuta und Melilla.

7) Nur amtlich gemeldete Todesfälle.

8) Ohne Bantuneger.

9) Ohne indianische Nomadenstämme.

10) Einschl. Kanadier, die in den Vereinigten Staaten – ohne Amerikaner, die in Kanada – verstorben sind.

11) Je 100 000 männliche Einwohner im Alter von 50 Jahren und mehr.

12) Je 100 000 Lebendgeborene.

13.2 Berufstätige Personen im Gesundheitswesen*)

Land	Jahr	Ärzte			Zahnärzte ¹⁾			Apotheker	Tierärzte	Kranken- pflege- personen ²⁾	Hebammen
		insgesamt	je 100 000 Einwohner	Einwohner je Arzt	insgesamt	je 100 000 Einwohner	Einwohner je Zahnarzt				
Europa											
Bundesrepublik Deutschland	1976	126 004 ³⁾	205	488	31 858	52	1 929	25 885	8 956	228 269	5 751
Deutsche Demokratische Republik und Berlin (Ost)	1976	32 097	191	523	8 108	48	2 070	3 498	.	.	.
Belgien	1976	18 506	188	531	2 042	21	4 808	7 688	1 620	.	3 442
Bulgarien	1976	19 470	222	451	3 851	44	2 282	3 165	4 320 ⁴⁾	43 572	7 372
Dänemark	1975	9 700	192	522	4 600	91	1 101	2 100	.	49 700	.
Finnland	1975	6 701	142	705	3 254	69	1 451	4 912	.	39 202	.
Frankreich	1974	77 143	147	680	25 069	48	2 090	30 059	5 850 ⁵⁾	365 035	8 803
Griechenland	1974	17 942	200	502	5 283	59	1 705	.	1 074 ⁴⁾	13 800	2 450
Großbritannien und Nordirland ⁴⁾	1973	74 305	133	750	16 123	29	3 470	17 497	.	353 981 ⁷⁾	.
Irland	1972	3 565	118	850	659	22	4 570	1 571	.	957	19 284 ⁷⁾
Italien	1973	109 166 ⁸⁾	199	505	.	.	.	37 689	7 781	157 814 ⁵⁾	18 375
Jugoslawien	1974	24 920	118	850	4 351	23	4 410	4 190	4 069 ⁴⁾	51 577	1 356
Luxemburg	1977	455 368	128	782	102	29	3 490	192	50	.	82
Niederlande	1976	21 892	159	629	4 462	32	3 087	1 197	.	.	962
Norwegen	1974	6 602	166	571	3 667	92	1 090	1 413	900	27 206	706
Österreich	1976	16 135	215	466	3 091	41	2 431	1 727	.	22 362 ⁹⁾	779
Polen	1975	58 226	170	587	16 949	34	2 143	14 496	5 901	.	14 061
Portugal	1975	11 101	127	789	.	.	.	3 043	873	12 259 ⁹⁾	684 ⁹⁾
Rumänien	1976	28 568 ⁸⁾	133	751	6 519	30	3 290	5 501	.	125 427	.
Schweden	1974	13 260	162	619	7 180	87	1 143	3 630	.	132 060	.
Schweiz	1976	13 103	206	484	2 637	42	2 407
Sowjetunion	1975	733 700 ⁸⁾	290	345	101 500	40	2 496	61 900	.	2 515 400	329 300
Spanien	1975	54 533	154	654	3 496	10	10 349	18 592	7 505	28 777	4 220
Tschechoslowakei	1976	36 858 ⁸⁾	246	406	5 465	36	2 740
Türkei	1975	21 714	54	1 851	5 046	13	7 966	7 002	2 650	24 411	12 975
Ungarn	1975	27 055	256	391	2 915	28	3 627	4 042	.	35 273	2 235
Afrika											
Ägypten	1974	7 495	21	4 860	2 083	6	17 480	2 627	2 620 ⁴⁾	8 241	7 414
Äthiopien	1973	374	1	72 521	24	0	1 130 125	112	57	2 054	.
Algerien	1969	1 698	13	7 860	222	2	60 140	265	.	4 894	537
Ghana	1974	856	9	11 220	44	0	218 340	444	46	11 011	4 168
Kamerun	1976	349	5	18 332	19	0	336 737	90	.	3 235	120
Kenia	1973	766	6	16 300	65	1	192 030	163	140 ⁴⁾	3 711	1 350
Libyen	1974	2 063	88	1 140	136	6	17 250	393	100 ¹⁰⁾	7 293	301
Marokko	1975	1 319	8	13 100	128	1	135 195	381	18	301	58
Nigeria	1973	2 343	4	25 440	103	0	578 710	499	21	9 567	4 063
Südafrika	1973	12 060	51	1 970	1 767	7	13 430	4 761	700 ⁴⁾	103 362	3 883
Amerika											
Argentinien ⁹⁾	1973	53 684	221	450	4 629	19	5 250	668	.	40 225	2 905
Bolivien	1974	2 583	47	2 120	1 182	22	4 630	1 902	310	1 552	484 ⁵⁾
Brasilien	1974	76 277	73	1 367	6 319	6	16 497	2 125	5 400 ⁴⁾	52 166	1 815
Chile ¹¹⁾	1974	4 306	41	2 420	1 406	14	7 400	324	.	22 276	1 342
Kanada	1974	37 277	166	600	8 487	38	2 650	13 267	3 030	221 283	.
Kolumbien	1973	10 625	46	2 126	3 150	14	7 170	1 200	38	23 637	.
Kuba	1972	6 549	87	1 360	1 346	14	6 610	790	.	13 871	.
Mexiko	1970	33 981	69	1 440	5 101	10	9 620	.	.	31 208	.
Peru	1972	8 023	55	1 800	2 542	18	5 690	2 422	900	16 437	1 050
Vereinigte Staaten	1974	350 111	165	610	107 320	51	1 970	132 899 ⁹⁾	28 500	2 285 000	4 300
Asien											
Afghanistan	1973	701	4	26 100	.	.	.	37	14 ⁴⁾	822	62
Birma	1973	4 280	14	6 910	146	0	202 470	54 ¹¹⁾	349 ¹¹⁾	4 199 ¹¹⁾	5 320
China (Taiwan)	1972	11 511 ⁸⁾	75	1 328	1 755	11	8 712	4 112	.	9 797	7 578
Indien	1974	188 000	32	3 119	5 825	1	100 652	95 000	.	94 000	.
Indonesien ¹²⁾	1974	7 027	6	18 160	1 900	1	67 150	1 664	520 ⁴⁾	41 861	11 349
Irak	1974	4 545	42	2 370	631	6	17 060	1 341	329 ⁴⁾	3 249	1 683
Iran	1974	12 430	39	2 570	1 947	6	16 410	3 850	1 113	16 695	2 882
Israel	1974	10 066	95	339	2 688	79	1 268	2 173	.	.	714
Japan	1973	124 684	115	870	39 486	36	2 740	71 569	21 529	326 787	26 584
Pakistan	1975	18 000	25	4 020	6 144	.
Philippinen	1973	13 464	33	2 990	4 124	10	9 750	4 555	419	13 170	6 915
Sri Lanka	1974	2 185	16	6 130	.	.	.	1 123	.	5 288	.
Thailand	1973	4 662	12	9 530	596	1	66 760	1 616	186	19 705	5 775 ¹²⁾
Australien und Ozeanien											
Australien	1972	17 972	139	720	5 265	41	2 460	8 046 ⁴⁾	1 375 ⁴⁾	101 898 ⁴⁾	.
Neuseeland	1972	3 426	118	850	1 006	35	2 890	1 964	795	22 133	.

*) Die Angaben entstammen sowohl nationalen als auch internationalen Quellen und sind daher nur bedingt vergleichbar. — Stand: Im allgemeinen Jahresende.
¹⁾ Mit und ohne Hochschulbildung.
²⁾ Ohne Krankenpflegeschüler, jedoch einschl. Krankenschwestern mit Hebammenausbildung.
³⁾ Einschl. 3 929 Medizinalassistenten.
⁴⁾ 1971.
⁵⁾ 1972.

⁶⁾ Teilweise ohne außerhalb des Staatsdienstes Tätige.
⁷⁾ Einschl. Hebammen.
⁸⁾ Einschl. Ärzte mit zahnärztlicher Tätigkeit.
⁹⁾ Nur in Krankenhäusern Tätige.
¹⁰⁾ 1973.
¹¹⁾ Nur im Staatsdienst Tätige.
¹²⁾ Außerdem 8 535 traditionelle Geburtshelferinnen.

13.3 Krankenhäuser und Betten*)

Land	Jahr	Kranken- häuser	Betten		Davon Betten in Fachkrankenhäusern bzw. Fachabteilungen (für)						
			insgesamt	je 10 000 Einwohner	Innere Krank- heiten	Kinder- krank- heiten	Chirurgie einschl. Orthopädie	Gynäkologie und Geburts- hilfe	Tuber- kulose	Psychiatrie und Neurologie	Sonstige
Europa											
Bundesrepublik Deutschland	1976	3 436 ¹⁾	726 846	118	147 972	29 678	171 155	61 425	15 203	124 909	176 504
Deutsche Demokratische Republik und Berlin (Ost)	1976	571	180 466	108	38 611	16 699	41 733	17 724	5 769	36 095	23 835
Belgien	1976	1 292	63 980	65
Bulgarien	1976	185	68 456	78
Dänemark	1970	296	47 709	97	.	.	.	712	10 399	36 598	.
Finnland	1975	710	63 855	151	9 060	2 231	6 259	3 582	2 759	21 467	18 497
Frankreich	1973	534 023	102	290 592 ²⁾	.	.	.	30 705	40 846	130 320	41 560
Griechenland	1975	725	56 885	63	.	.	.	3 819	3 850	12 293	.
Großbritannien und Nordirland ³⁾	1974	2 558 ³⁾	500 650	89	32 367	11 152	36 969	25 504	10 416	200 490	183 752
Irland	1974	224	34 019	110	2 159	1 376	3 450	1 837	606	15 252	9 339
Italien	1975	1 997	589 480	106
Jugoslawien	1973	261	124 367	59	12 840	11 064	17 997	11 511	15 880	12 792	42 283
Luxemburg	1976	30	4 225	119
Niederlande	1975	749	167 002	101
Norwegen	1974	848	54 676	137	5 550	703	6 798	2 361	667	13 910	24 687
Österreich	1976	323	79 559	106
Polen	1975	1 168	256 100	75	14 100	40 600	.
Portugal	1975	548	52 268	60	.	.	.	1 315	4 539	10 482	.
Rumänien ⁴⁾	1974	191 910	91	28 199	19 024	21 252	27 536	22 669	22 161	51 069	.
Schweden	1975	880	136 393	166	11 153	.	13 901	5 807	.	33 748	.
Schweiz	1975	474	72 438	113	1 239	17 725	.
Sowjetunion ⁵⁾	1976	23 897	3 076 000	120
Spanien	1974	1 322	185 321	52	.	2 443	32 550	4 145	12 093	42 554	5 292
Tschechoslowakei ⁶⁾	1976	234	115 716	77	25 656	12 719	24 181	17 025	5 267	7 619	.
Türkei	1974	799	83 693	22	.	1 684	.	4 924	12 691	5 300	59 094
Ungarn	1976	172	90 093	84
Afrika											
Ägypten	1973	1 444	76 611	22	.	519	.	1 533	8 120	5 956	60 483
Äthiopien	1973	85	8 415	3	2 004	512	1 743	578	762	565	2 251
Algerien	1972	151	40 000	25
Ghana	1973	243	13 461	14	.	76	.	225	.	1 399	11 761
Kamerun	1976	115	16 442	26
Kenia	1973	18 186	16 934	14
Libyen	1974	55	9 741	42	.	766	569 ⁷⁾	379	511	1 340	6 176
Marokko	1975	136	22 900	13
Nigeria	1972	42 101	7	.	.	100	886 ⁷⁾	1 054	280	1 975	37 806
Südafrika	1973	788	156 245	66
Amerika											
Argentinien	1969	2 864	133 847	56	212	2 947	.	3 300	5 434	20 847	101 107
Bolivien	1970	269	9 674	20
Brasilien	1974	4 489	387 000	37
Chile	1974	295	37 208	36	423	4 740	29 861
Kanada	1973	1 386	207 699	94	80 972 ²⁾	17 666	345 ⁷⁾	38	12 265	1 655	57 856
Kolumbien	1974	795	44 928	19	156 ⁸⁾	1 687	50 ⁷⁾	1 255	1 768	6 601	33 411
Kuba	1974	324	38 954	43	6 838	7 320	6 763	7 016	887	6 585	3 545
Mexiko	1971	1 521	62 566	12	11 919	8 329	7 582	8 746	1 311	5 507	19 172
Peru	1973	435	29 086	20	.	722	314 ⁷⁾	644	112	1 661	25 633
Vereinigte Staaten	1974	7 370	1 418 939	67	.	.	3 158 ⁷⁾	431	8 085	300 138	1 107 127
Asien											
Afghanistan	1973	67	3 504	2
Birma	1973	435	21 271	7
China (Taiwan) ⁴⁾	1972	33	5 960	4
Indien	1969	14 286	331 633	6
Indonesien	1974	936	80 024	6
Irak	1974	178	22 346	21	3 485	2 078	3 961	2 450	3 155	1 702	5 515
Iran	1974	535	49 194	15	5 578	2 290	6 554	1 581	3 290	4 310	25 591
Israel	1974	87	19 317	59	3 399	1 544	2 812	1 778	118	6 816	2 850
Japan	1972	38 175	1 364 327	129	20 151	195 059	1 149 117
Pakistan	1975	4 728	38 840	6
Philippinen	1973	813	62 939	16	16 681	9 183	11 015	6 072	9 935	7 000	3 053
Sri Lanka	1974	345	38 767	29
Thailand	1973	615	51 435	13	580	7 185	43 670
Australien und Ozeanien											
Australien	1972	2 297	160 552	124	26 861	133 691
Neuseeland	1975	323	22 474	71

*) Die Angaben entstammen sowohl nationalen als auch internationalen Quellen und sind daher nur bedingt vergleichbar. — Stand: Im allgemeinen Jahresende. — Öffentliche, freie gemeinnützige und private Krankenhäuser sowie krankenhausähnliche Einrichtungen, in denen stationär behandelt wird. Als Betten werden planmäßige bzw. ständig aufgestellte Betten nachgewiesen; z. T. sind die Betten der allgemeinen Krankenhäuser nicht aufgliedert und daher unter »Sonstige« eingeordnet.

1) Außerdem 11 Krankenhäuser in Bayern ohne planmäßige Betten.

2) Einschl. Betten für Chirurgie.

3) Für Nordirland Zahlen von 1973.

4) Nur öffentliche Krankenhäuser.

5) Ohne Wales und Nordirland.

6) Nur Betten für Unfallverletzte.

7) Nur Betten für Orthopädie.

8) Nur Betten für Kardiologie.